MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

SONORA-5-DANTE-BK

COLUNA SALIENTE ATIVA DANTE





- Som definido e sem distorção
- Receptor de áudio digital através de DANTE
- Amplificador classe D
- Acabamento excelente e design elegante
- Instalação rápida e simples

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5-DANTE-BK

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna saliente ativa DANTE 5 ¼". 30 W RMS. Suporte de fixação orientável. Cabo de segurança de aço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna ativa DANTE. Amplificador classe D. Som de grande qualidade, definido e sem distorção.
AMPLIFICADOR	60 W máximo, 30 W RMS
ALTIFALANTES	1 woofer polipropileno 5 ¼" 1 tweeter 1"
RESPOSTA	80-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	8 Ohm
SENSIBILIDADE	88'3 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	102'2 dB @ máx. W/1 m
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 200°/200°@500Hz, 135°/135°@1kHz, 100°/120°@2kHz, 60°/80°@4kHz (-6 dB)
MATERIAL	ABS (resistência UV) Grelha de alumínio com pintura a pó Parafusos em aço inoxidável A2
CONECTORES	1 porta LAN para ligação à rede local e PoE+, conector RJ-45
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	-10 °C ~ 60 °C
COR	Negro (RAL 9005)
ALIMENTAÇÃO	PoE+ (IEEE 802.3at) ou 24 V CC, 2 A
MEDIDAS	Coluna: 162 x 263 x 147 mm profundidade Suporte placa de parede: 68 x 110 mm Coluna com suporte: 216 mm profundidade
PESO	1,7 kg
INCLUI	Suporte de fixação orientável ± 60° em todas as direções Cabo de segurança de aço


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5-DANTE-BK

SENSITIVITY (SPL)

