

MIX-12PRO

MISTURADOR ESTÚDIO



Descrição:

Misturador profissional estéreo de 12 canais com cartão de áudio para PC, gravador/reprodutor USB e recetor Bluetooth®.

Ligue o misturador ao seu PC como cartão de áudio. Poderá reproduzir o conteúdo de áudio do PC e gravar o áudio no PC em simultâneo.

Recetor Bluetooth e gravador/reprodutor USB, reproduz música ou grava o evento sem necessidade de PC.

Inclui processador de efeitos digital de 24 bits (16 efeitos) que darão um toque de qualidade extra aos seus eventos.

Além disso, dispõe de alimentação phantom de 48 V para usar microfones de condensador.

Ideal para usar em todo o tipo de eventos, salas de imprensa, atuações ao vivo, concertos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-12PRO>

CARACTERÍSTICAS	Misturador profissional de 12 canais e 2 saídas com controlos de volume independentes. Entrada/saída USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio, permite reproduzir áudio do PC e gravá-lo em simultâneo.. Receptor Bluetooth. Gravador/reprodutor USB. Processador de 16 efeitos digitais.
REPRODUTOR USB	Formatos de reprodução: WAV e MP3 Gravação em MP3 Porta USB para ligar memórias USB ou ligação a PC como cartão de áudio Admite memórias até 128 GB
ENTRADAS	12 micros balanceados XLR, 600 Ohm 2 mV (LED peak, 1 kHz, 20 mV RMS) 12 linhas não平衡adas jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 45 mV (LED peak, 1 kHz, 180 mV RMS) 2 retornos balanceados, 2 x jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 USB/PC, estéreo
CONTROLOS	Micro/linha: filtro de supressão de baixos (18 dB/oitava, 75 Hz), ganho, graves (± 15 dB, 80 Hz), médios (± 15 dB, 2.500 Hz), agudos (± 15 dB, 12.000 Hz), envio auxiliar/EFX, pan, mute e controlo de volume deslizante Gravador/reprodutor USB: modo, play/pause/rec, avanço e recuo na faixa, graves (± 15 dB, 80 Hz), agudos (± 15 dB, 12.000 Hz) e controlo de volume deslizante Main: controlo de volume deslizante Phones: controlo de volume Envio auxiliar post-fader: controlo de volume Retornos auxiliares: controlo de volume Processador DSP de efeitos: seleção de efeito, repetição e controlo de volume deslizante
FUNÇÕES	Controlos deslizantes por canal Equalizador de 3 bandas nos canais 1 a 12 Equalizador de 2 bandas em gravador/reprodutor USB Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master
SAÍDAS	1 main estéreo (2 x XLR ou 2 x jack 6,3 mm), 5 V RMS 1 linha estéreo, 2 x RCA, 5 V RMS 1 envio post-fader, jack 6,3 mm, 5 V RMS 1 auscultadores estéreo, jack 6,3 mm 1 USB/PC, estéreo
PHANTOM	48 V, selecionável
RESPOSTA	20-20.000 Hz



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-12PRO>

DISTORÇÃO
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO
ALIMENTAÇÃO
MEDIDAS
PESO

Harmónica: 0,07%

> 65 dB

100-240 V CA, 20 W máximo

500 x 80 x 320 mm de profundidade

4,7 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-12PRO>