
MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

SPEAK-6

COLUNA DE TETO DE BAIXA IMPEDÂNCIA





- Som nítido e limpo
- Design elegante, grelha de baixo perfil sem moldura
- Perfeita para música ambiente

+ Info:
https://fonestar.com/SPEAK-6

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Varejo



Escritórios



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Coluna de teto 6" cone duplo. 15 W RMS@8Ohm. Instalação rápida.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto de baixa impedância Design com grelha redonda de baixo perfil sem moldura. Grelha resistente de alumínio. Som nítido e limpo, perfeita para música ambiente.
POTÊNCIA	15 W RMS
ALTIFALANTES	6" cone duplo
RESPOSTA	100-18.000 Hz
IMPEDÂNCIA	8 Ohm
SENSIBILIDADE	92 dB a 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	99 dB a máxima potência/1 m
MATERIAL	ABS e grelha de alumínio
CONETORES	Ligação rápida fast-press
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	185 mm Ø x 75 mm de profundidade
ORIFÍCIO	170 mm Ø
PESO	0,55 kg
	Sistema de instalação rápida



+ Info:
https://fonestar.com/SPEAK-6







FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SPEAK-6	LOW IMPEDANCE CEILING SPEAKER	mm	1:2