AV MULTIMÉDIA / DISTRIBUIDORES / HDMI

FO-22S4ED

DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR HDMI 1 X 4







- Distribui o sinal HDMI (1 entrada a 4 saídas)
- Resolução UHD 4K@60Hz
- Função Downscaler e EDID
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2

+ Info:
https://fonestar.com/FO-22S4ED

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Escritórios


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Distribuidor amplificador HDMI 1 x 4. HDMI 2.0. Resolução UHD 4K@60Hz. HDCP 2.2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor amplificador HDMI 2.0 1x4. Resolução UHD 4K@60Hz. Largura de banda 18 Gbps. Função DOWN-SCALING em saídas (ajuste automático para a resolução de cada TV. Proporciona em simultâneo saídas 4K e 1080p Gestão inteligente EDID, seleção automática ou manual. Suporta HDR e cor 12 bits, vídeo 3D e todos os formatos de áudio.
HDMI	2.0, compatível com 1.4
HDCP	2.2, compatível com 1.4
ATRASO	0 ms
ENTRADAS	1 HDMI fêmea conetor dourado
SAÍDAS	4 HDMI fêmea conetores dourados
INDICADORES	LED de funcionamento LED de saídas LED de modo de funcionamento
ALIMENTAÇÃO	Porta USB-C, 5 V CC, 1 A
MEDIDAS	136 x 14 x 61 mm de profundidade
PESO	0,15 kg
ACESSÓRIOS	Adaptador e cabo de alimentação USB-C, 1 m
NOTAS	O cabo deve ser HDMI 2.0. O comprimento máximo do cabo é de 5 m para 4K@60Hz 4:4:4 ou de 10 m para 4K@30Hz ou 1080p.


+ Info:
https://fonestar.com/FO-22S4ED





	Model	Description	Units	Scale
FONESTAR	FO-22S4ED	1 X 4 HDMI AMPLIFIER SPLITTER	mm	1:1