

MSH-898-570

SISTEMA DE MICROFONES SEM FIOS UHF 2 CANAIS



Descrição:

Microfone sem fios duplo UHF

Oferece um som de grande inteligibilidade e garante uma transmissão de voz nítida e sem distorção, com um design compacto e de uso intuitivo e simples.

Tem 32 canais selecionáveis de 570 a 582, com função auto scan e transmissão do canal ao microfone por IR. Tem ainda 2 saídas não平衡adas, 2 saídas平衡adas, que permitem ligar com cabos longos evitando os ruídos induzidos no cabo e 1 saída misturada de linha não平衡ada.

Incorpora 1 microfone de mão e 1 microfone de lapela com transmissor sem fios portátil e cápsula dinâmica de alta qualidade. Ambos os microfones possuem padrão unidirecional que maximiza a captação direta da voz e minimiza os ruídos e sons indiretos.

Inclui suportes para montar em 1U rack 19" e 2 cabos jack 6,3 mm mono para uma instalação rápida e simples.

Para feiras, seminários, salas de aulas, apresentações, conferências, atos religiosos, etc.

Características Técnicas:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-898-570>

CARACTERÍSTICAS	Receptor true diversity com 1 microfone sem fios de mão com cápsula de condensador electret unidirecional e 1 microfone de lapela com cápsula de condensador electret unidirecional e transmissor sem fios portátil. Função auto scan. Transmissão do canal ao microfone por IR. Antenas desmontáveis. Com vários receptores, máx. 4 - 5 microfones ao mesmo tempo. Para mais microfones, utilizar outras bandas de frequência.
FREQUÊNCIAS	570-582 MHz 32 canais
RESPOSTA	40-18.000 Hz
ENTRADAS	ENTRADAS
SAÍDAS	Áudio: 2 balanceadas, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm 2 não balanceadas, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm 1 sinal misturado de linha não balanceada, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 105 dB
MICROFONES	1 microfone sem fios de mão com cápsula de condensador electret unidirecional 1 microfone de lapela com cápsula de condensador electret unidirecional e transmissor sem fios portátil
POTÊNCIA	10 mW máximo
ALIMENTAÇÃO	Receptor: 12,8 V CC, 450 mA, com adaptador incluído Microfone transmissor: 2 pilhas LR6-AA. Aceita pilhas recarregáveis
MEDIDAS	Receptor: 420 x 45 x 187 mm profundidade
PESO	3,3 kg
ACESSÓRIOS	Suportes para montagem em 1 U rack 19" 2 cabos jack 6,3 mm mono Pilhas recarregáveis.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-898-570>

OPCIONAL

MSC-2 e MSC-12: estações de recarga de microfones sem fios



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSH-898-570>