MEGAFONIA / COLUNAS / PROJETORES DE SOM

PF-27TD

PROJETOR DE SOM BIDIRECIONAL





IP55

- Grande qualidade de som
- Som bidirecional
- Acabamento excelente e design elegante
- Proteção IP-55

+ Info:
https://fonestar.com/PF-27TD

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Educação



Estações de Transporte



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Projetor de som bidirecional 2 x 5". 20/10/5 W RMS@100 V. Proteção IP-55. Suporte de fixação orientável.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Projetor de som bidirecional com transformador de linha 100 V.
POTÊNCIA	30 W máximo, 20 W RMS
ALTIFALANTES	2 x 5", cone de cartão envernizado
RESPOSTA	180-16.000 Hz
IMPEDÂNCIA	20 W RMS@100V (500 Ohm) 10 W RMS@100V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100V (2.000 Ohm)
SENSIBILIDADE	86 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA	Bidirecional 2x170°@1kHz, 2x100°@2kHz, 2x60°@4kHz (-6dB)
PROTEÇÕES	IP-55 segundo a EN 60529
MATERIAL	ABS alta resistência à exposição solar Caixa hermética Grelha de alumínio Suporte de alumínio Parafusos de aço inoxidável A2
INTERVALO DE TEMPERATURA	-25 ? ~ 55 ?
COR	Branco (RAL 9016)
MEDIDAS	138 mm Ø x 200 mm profundidade
PESO	1,7 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de fixação orientável



+ Info:
https://fonestar.com/PF-27TD


IMPEDANCE



Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
PF-27TD IMP		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-23	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es


SPL vs Freq



Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
PF-27TD Frequency-Response		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-23	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

Ratio vs Angle




Curve	Freq	BW	Q	DI
	500.00	127	2.8	4.5
	1.00K	178	2.0	3.1
	2.00K	91	4.0	6.0
	4.00K	44	8.3	9.2
	8.00K	131	2.8	4.4


Map

39: PolarConv F= 500
41: PolarConv F= 1K
43: PolarConv F= 2K
45: PolarConv F= 4K
47: PolarConv F= 8K

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
PF-27TD Polar-Diagram		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-04-17	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es





FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	PF-27TD	BIDIRECTIONAL SOUND PROJECTOR	mm	1:2