

SA-606

ETAPA DE POTÊNCIA ESTÉREO



DESCRIÇÃO:

Etapa de potência

As etapas da série SA oferecem uma grande potência e qualidade de som com um elevado rendimento e estabilidade.

Modos de funcionamento e potência:

Estéreo e paralelo: até 400 + 400 W RMS@4 Ohm

Ponte: até 700 W RMS@8 Ohm

Grande fiabilidade com proteções de temperatura, curto-circuito e sobrecarga.

Entradas de áudio com as ligações standard do mercado: XLR e RCA com controlo de volume de cada canal. Saídas de colunas com terminais de rosca e banana ou conector de coluna.

Muito fácil de usar e tempo de configuração mínimo.

Desenhada para uso profissional em diferentes eventos ambulantes como discotecas móveis, concertos, festivais, encontros, etc., bem como para instalações fixas em discotecas, bares, auditórios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-606>

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência profissional estéreo.
POTÊNCIA ESTÉREO	Modo estéreo e paralelo: 400 + 400 W RMS a 4 Ohm 300 + 300 W RMS a 8 Ohm Modo ponte: 700 W RMS a 8 Ohm
FUNÇÕES	Ventilação forçada Indicadores luminosos de ativação, proteção e pico de sinal
PROTEÇÕES	3 circuitos: temperatura, curto-circuito e sobrecarga
CONTROLOS	Volume por canal Desativação de terra GND lift Seletor de modo de funcionamento paralelo/estéreo/ponte
ENTRADAS	CH A e CH B linha auxiliar balanceada, XLR, 20.000 Ohm, 2 V RMS @ 4 Ohm, 2,5 V RMS @ 8 Ohm e linha auxiliar não balanceada, RCA, 10.000, 1 V RMS @ 4 Ohm, 1,23 V RMS @ 8 Ohm
RESPOSTA	10-50.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,05 %
FATOR DE AMORTECIMENTO	> 150
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 90 dB
DIAFONIA	> 70 dB
TAXA DE VARIAÇÃO	30 V/ μ s
SÁIDAS	Colunas: 4-8 Ohm estéreo, jack 6,3 mm mono, terminais de rosca e banana ou conector de coluna 8 Ohm ponte mono, terminais de rosca e banana



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-606>

ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 1.000 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 350 mm profundidade 2 U rack 19"
PESO	11 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-606>