AV MULTIMÉDIA / EXTENSORES / HDMI

7941XT-UHD

EXTENSOR HDMI POR CABO CAT 6



- Prolonga o sinal HDMI por cabo Cat 6.
- Resolução UHD 4K@60Hz. Função DOWN-SCALING. Compatível com HDR10 e HLG.
- Transmissão de sinal até 70 m
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3, compatível com 1.4

+ Info:
https://fonestar.com/7941XT-UHD

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Escritórios


Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Extensão HDMI 2.0 por cabo Cat 6. Resolução UHD 4K@60Hz. HDCP 2.3, compatível com 1.4. Distância 70 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Extensão HDMI 2.0 por cabo Cat 6. Resolução UHD 4K@60Hz e inferior. Largura de banda 18 Gbps. Compatível com HDR10 e HLG. Compatível com áudio comprimido DTS, Dolby Digital e sem compressão LPCM. Saída de loop HDMI no transmissor para TV local. Distância de transmissão de até 70 m para resoluções 4K@60Hz e FULL HD 1080p. Função DOWN-SCALING para transformar resoluções de 4K em FULL HD 1080p. Alimentação PoE do recetor através de cabo Cat 6. Função de extensão do comando à distância. Ângulos de montagem integrados
HDMI	2.0
HDCP	2.3, compatível com 1.4
ATRASO	1 ms
ALIMENTAÇÃO	Transmissor: 12 V CC, 1 A com adaptador incluído Recetor: Alimentação PoE do recetor através de cabo Cat 6
MEDIDAS	Transmissor e recetor: 81 x 14,5 x 104 mm de profundidade
PESO	0,3 kg
ACESSÓRIOS	Transmissor e recetor IR de comando à distância bidirecional
NOTA	É recomendado utilizar cabos Cat 6 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor. Desta forma, os extensores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.



+ Info:
https://fonestar.com/7941XT-UHD

RECEIVER



TRANSMITTER





	Model	Description	Units	Scale
FONESTAR	7941XT-UHD	HDMI EXTENDER VIA CAT 6 CABLE	mm	1:1