MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / UHF

MSHR-46D-512

RECETOR DUPLO UHF







PLL 32 CH
UHF 512-525 MHz

- Som de grande inteligibilidade, voz nítida e sem distorção
- UHF 32 canais
- Função auto scan
- Transmissão do canal ao microfone por IR
- Recetor duplo

+ Info:
https://fonestar.com/MSHR-46D-512

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Recetor duplo UHF True diversity. 32 frequências selecionáveis 512-525 MHz.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Recetor duplo true diversity UHF. Função auto scan. Transmissão do canal ao microfone por IR. Antenas desmontáveis. Para mods. MSH-892, MSH-895 e MSH-898.
FREQUÊNCIA	Banda 512-525 MHz 32 canais
ENTRADAS	2 antenas, TNC fêmea, 50 Ohm. Com saída 8 V CC para alimentar amplificadores de antena
SAÍDAS	Áudio: 2 balanceadas, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm 2 não balanceadas, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm 1 sinal misturado de linha não balanceada, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm
ALIMENTAÇÃO	Recetor: 12,8 V CC, 450 mA, com adaptador incluído
MEDIDAS	420 x 45 x 187 mm profundidade
PESO	2,7 kg
ACESSÓRIOS	Suportes para montagem em 1 U rack 19" 2 cabos jack 6,3 mm mono




+ Info:
https://fonestar.com/MSHR-46D-512









FONESTAR	Model MSHR-46D	Description UHF DOUBLE RECEIVER	Units mm	Scale 1:2