

MIX-8PRO

MISTURADOR ESTÚDIO



DESCRIÇÃO:

Misturador profissional estéreo de 8 canais com cartão de áudio para PC e gravador/reprodutor USB e recetor Bluetooth®.

Ligue o misturador ao seu PC como cartão de áudio. Poderá reproduzir o conteúdo de áudio do PC por ligação USB.

Gravador e reprodutor USB, reproduz música ou grava o evento sem necessidade de PC.

Inclui processador de efeitos digital de 24 bits (16 efeitos), dando um toque de qualidade extra aos seus eventos.

Além disso, dispõe de alimentação phantom de 48 V para usar microfones de condensador.

Ideal para usar em todo o tipo de eventos, salas de imprensa, atuações ao vivo, concertos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-8PRO>

CARACTERÍSTICAS	Misturador profissional de 8 canais e 2 saídas com controlos de volume independentes. Entrada USB áudio para ligar a PC como cartão de áudio, permite reproduzir áudio do PC. Recetor Bluetooth. Gravador/reprodutor USB. Processador de 16 efeitos digitais.
REPRODUTOR USB	Formatos de reprodução: WAV e MP3 Gravação em MP3 Porta USB para ligar memórias USB ou ligar a PC como cartão de áudio Admite memórias até 128 GB
ENTRADAS	8 micros balanceados XLR, 600 Ohm 2 mV (LED peak, 1 kHz, 20 mV RMS) 8 linhas não balanceadas jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 45 mV (LED peak, 1 kHz, 180 mV RMS) 2 retornos balanceados, 2 x jack 6,3 mm, 47.000 Ohm 300 mV RMS
SAÍDAS	1 main estéreo (2 x XLR ou 2 x jack 6,3 mm), 5 V RMS 1 linha estéreo, 2 x RCA, 5 V RMS 1 envio post-fader, jack 6,3 mm, 5 V RMS Auscultadores estéreo, jack 6,3 mm
CONTROLOS	Micro/linha: filtro de supressão de baixos (18 dB/oitava, 75 Hz), ganho, graves (± 15 dB, 80 Hz), médios (± 15 dB, 2.500 Hz), agudos (± 15 dB, 12.000 Hz), envio auxiliar/EFX, pan, mute e controlo de volume deslizante Gravador/reprodutor USB: modo, play/pause/rec, avanço e recuo na faixa, graves (± 15 dB, 80 Hz), agudos (± 15 dB, 12.000 Hz) e controlo de volume deslizante Main: controlo de volume deslizante Phones: controlo de volume Envio auxiliar post-fader: controlo de volume Retornos auxiliares: controlo de volume Processador DSP de efeitos: seleção de efeito, repetição e controlo de volume deslizante
FUNÇÕES	Controlos deslizantes por canal Equalizador de 3 bandas nos canais 1 a 8 Equalizador de 2 bandas em gravador/reprodutor USB Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master
PHANTOM	48 V, seleccionável
RESPOSTA	20-20.000 Hz



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-8PRO>

DISTORÇÃO	Harmónica: 0,07%
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 65 dB
ALIMENTAÇÃO	100-240 V CA, 20 W máximo
MEDIDAS	390 x 85 x 320 mm de profundidade
PESO	3,8 kg
OPCIONAL	SM-8PRO: suportes para montagem em rack 19"



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MIX-8PRO>