MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / UHF

MSH-892-570

SISTEMA DE MICROFONES SEM FIOS UHF 2 CANAIS



PLL 32 CH
UHF 570-582 MHz

- Som de grande inteligibilidade, voz nítida e sem distorção
- UHF 32 canais
- Função auto scan
- Transmissão do canal ao microfone por IR
- 2 microfones de lapela

+ Info:
https://fonestar.com/MSH-892-570

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Sistema sem fios UHF. True diversity. 2 canais. 2 transmissores portáteis com 2 microfones de lapela. 32 frequências selecionáveis.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Recetor duplo true diversity com 2 microfones de lapela com cápsula de condensador electret unidirecional e 2 transmissores sem ?os portáteis. Função auto scan. Transmissão do canal ao microfone por IR. Antenas desmontáveis. Com vários recepores, máximo 4 - 5 microfones ao mesmo tempo. Para mais microfones usar outras bandas de frequência.
FREQUÊNCIAS	Banda 570-582 MHz 32 canais
RESPOSTA	40-18.000 Hz
ENTRADAS	2 antenas, TNC fêmea, 50 Ohm. Com saída 8 V CC para alimentar amplificadores de antena
SAÍDAS	Áudio: 2 balanceadas, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm 2 não balanceadas, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm 1 sinal misturado de linha não balanceada, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 105 dB
MICROFONES	2 microfones de lapela com cápsula de condensador electret unidirecional e transmissor sem fios portátil
POTÊNCIA	10 mW máximo
ALIMENTAÇÃO	Recetor: 12,8 V CC, 450 mA, com adaptador incluído Microfone transmissor: 2 pilhas LR6-AA. Aceita pilhas recarregáveis
MEDIDAS	Recetor: 420 x 45 x 206 mm profundidade
PESO	2,4 kg
OPCIONAL	MSC-2 e MSC-12: estações de recarga de microfones sem fios
ACESSÓRIOS	Suportes para montagem em 1 U rack 19" 2 cabos jack 6,3 mm mono Pilhas recarregáveis.




+ Info:
https://fonestar.com/MSH-892-570


MSHR-46D







MSHT-45P



FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	MSH-892	DOUBLE UHF WIRELESS BELT-PACK MICROPHONE	mm	1:2