SISTEMAS E CONTROLO / ÁUDIO SOBRE IP / MICROFONES

MICFLEX-C45-B

MICROFONE CONDENSADOR ELETROSTÁTICO UNIDIRECIONAL CARDIOIDE COM FLEXO PARA O MOD. AIP-1020





- Captação de voz com grande nitidez
- Adaptável a bases de micro XLR
- Grande SPL máximo

+ Info:
https://fonestar.com/MICFLEX-C45-B

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Microfone condensador eletrostático unidirecional cardioide com flexo. 50-20.000 Hz. Sensibilidade -35 dB (V/Pa) a 1kHz. Compatível com AIP-1020.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÁPSULA	Condensador electret unidirecional cardioide
RESPOSTA	50-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-35 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	800 Ohm
SPL MAX	128 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	33 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	95 dB
THD	< 1%
SNR	61 dB
ALIMENTAÇÃO	Phantom 9 a 52 V CC
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C Humidade relativa: 0 - 90 %
CONETORES	XLR macho 3 pin Linha balanceada
ALTURA	Total: 45 cm com haste e parte flexível
PESO	0,10 kg
COMPATIBILIDADE	AIP-1020: Microfone de Áudio por IP



+ Info:
https://fonestar.com/MICFLEX-C45-B



Product:
MICFLEX-C45-B
Polar Diagram

Date: 2025-01-09

FONESTAR
www.fonestar.es