

SONORA-5AB

COLUNA DE SUPERFÍCIE ATIVA



DESCRIÇÃO:

Coluna ativa

Baseados na nossa vasta experiência no setor do som, a FONESTAR criou a SONORA.

A SONORA é uma série de colunas especialmente desenhadas para aplicações de megafonia, musicais e de som ambiente.

O excelente acabamento e design elegante permitem uma integração perfeita em qualquer espaço.

Trata-se de uma coluna ativa com amplificador classe D de alta eficiência e grande fiabilidade, graças aos circuitos de proteção com reduzida manutenção, que proporciona uma grande qualidade de som, definido e sem distorção.

Adicionalmente, incorpora controlos de tom e volume, seletor mono/estéreo e função standby automática. Graças à saída para coluna passiva de 8 Ohm, poderá desfrutar de um som estéreo, acrescentando o mod. SONORA-5B.

Inclui todos os acessórios necessários para uma instalação simples e rápida: suporte de fixação orientável,



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SONORA-5AB>

parafusos de aço inoxidável e cabo de segurança de aço.

Para aplicações de megafonia, musicais e de som ambiente em locais públicos como restaurantes, cafés, supermercados, centros comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna ativa. Amplificador classe D com saída para coluna passiva. Som de grande qualidade, definido e sem distorção. Controlos de tom e volume. Seletor mono/estéreo. Função standby automática.
AMPLIFICADOR	25 + 25 W RMS
ALTIFALANTES	1 woofer polipropileno 5 ¼" 1 tweeter 1"
RESPOSTA	80-20.000 Hz
ENTRADAS	1 auxiliar estéreo, jack 3,5 mm (não balanceada) ou euroblock (balanceada), 750 mV RMS 1 RJ-45 (aplicações futuras)
SAÍDAS	1 coluna passiva, 8 Ohm, euroblock
CONTROLOS	Volume Tom: graves e agudos Seletor mono/estéreo
MATERIAL	ABS Grelha de alumínio Parafusos de aço inoxidável
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	-10 °C ~ 60 °C
COR	Branco (RAL 9003)




Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SONORA-5AB>

ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 60 W 115 V CA por pedido
MEDIDAS	162 x 262 x 147 mm profundidade
PESO	2,7 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de fixação orientável $\pm 60^\circ$ em todas as direções Cabo de segurança de aço



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SONORA-5AB>


SPL vs Frequency



SPL vs Angle

dB SPL

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0



Curve	Freq.	BW	Q	DI
441.94	360	1.0	0.0	
625.00	150	2.4	3.8	
883.88	150	2.4	3.8	
1.25K	90	4.0	6.0	
1.77K	60	6.0	7.8	
2.50K	120	3.0	4.8	
3.54K	90	4.0	6.0	
5.00K	60	6.0	7.8	
7.07K	90	4.0	6.0	
10.00K	60	6.0	7.8	
14.14K	30	12.0	18.8	
20.00K	1	360.0	25.6	
28.28K	1	360.0	25.6	
40.00K	1	360.0	25.6	



Amplia la información de los productos en:
<https://fonestar.com/SONORA-5AB>