MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

BS-106TP-EN

COLUNA DE PAREDE COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V. CERTIFICADO EN 54



EN 54

- Coluna para sistemas de alarme por voz contra incêndio e evacuação
- Certificado EN 54-24
- Excelente qualidade de som com um design único.
- Instalação fácil em espaços limitados e integração no ambiente
- Para instalações de megafonia interiores.

+ Info:
https://fonestar.com/BS-106TP-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de parede. 6/3/1,5 W RMS@100 V. Certificado EN 54.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna para sistemas de alarme por voz EN 54. Coluna de parede. Transformador de linha 100 V. Ligação rápida. Várias possibilidades de instalação na parede e no canto. Para megafonia em interiores.
NORMA	Certificado EN 54-24
POTÊNCIA	6 W RMS
ALTIFALANTES	1 x 6,5" full-range
RESPOSTA	184-23.300 Hz (-10 dB)
IMPEDÂNCIA	6 W RMS@100 V (1667 Ohm) 3 W RMS@100 V (3333 Ohm) 1,5 W RMS@100 V (6667 Ohm)
SENSIBILIDADE	91 dB (1 W/1 m, EN 54-24) 78'1 dB (1 W/4 m, EN 54-24)
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	92'7 dB (máx. W/1 m, EN 54-24) 86'4 dB (máx. W/4 m, EN 54-24)
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 360°/360°@500Hz, 114°/142°@1kHz, 112°/84°@2kHz, 70°/57°@4kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP21 (EN 54-24: Tipo A)
MATERIAL	ABS resistente a impactos e a raios UV Grelha de aço com fixação magnética
CONETORES	Terminais de ligação rápida para cabo 2,3 mm (4 mm²) Ø máximo
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	Funcionamento: -10 °C - +55 °C
COR	Branco
MEDIDAS	252 x 182 x 70 mm de profundidade


+ Info:
https://fonestar.com/BS-106TP-EN

PESO	1,16 kg

+ Info:
https://fonestar.com/BS-106TP-EN