MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

GAT-601

COLUNA DE TETO COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V





- Som nítido e limpo
- Sistema de instalação rápida
- Produzidas em ABS com caixa antifogo e grelha de alumínio

+ Info:
https://fonestar.com/GAT-601

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de teto 6 ½" duplo cone. 6/3/1,5 W RMS@100 V. Instalação rápida.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto com transformador de linha de 100 V e grelha redonda de alumínio.
POTÊNCIA	10 W máximo, 6 W RMS
ALTIFALANTES	6 ½" duplo cone
RESPOSTA	140-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	6 W RMS @ 100 V (1.660 Ohm) 3 W RMS @ 100 V / 70 V (3.330 Ohm / 1.660 Ohm) 1,5 W RMS @ 100 V / 70 V (6.660 Ohm / 3.330 Ohm) 0,75 W RMS @ 70 V (6.660 Ohm)
SENSIBILIDADE	92 dB ±3 dB a 1 W/1 m
MATERIAL	ABS e grelha de alumínio
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	188 mm Ø x 80 mm profundidade
ORIFÍCIO	168 mm Ø
PESO	0,63 kg
	Sistema de instalação rápida




+ Info:
https://fonestar.com/GAT-601


SPL vs Frequency





SPL vs Angle



+ Info
https://fonestar.com/GAT-601







FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	GAT-601	100 V LINE TRANSFORMER CEILING SPEAKER	mm	1:2