MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

GAT-801

COLUNA DE TETO COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V







- Som nítido e limpo
- Sistema de instalação rápida
- Produzidas em ABS com caixa antifogo e grelha de alumínio

+ Info:
https://fonestar.com/GAT-801

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de teto 8" cone duplo. 10/5/1,5 W RMS@100 V. Instalação rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto com transformador de linha de 100 V e grelha redonda de alumínio.
POTÊNCIA	20 W máximo, 10 W RMS
ALTIFALANTES	8" cone duplo
RESPOSTA	75-16.000 Hz
IMPEDÂNCIA	10 W RMS @ 100 V (1.000 Ohm) 5 W RMS @ 100 V / 70 V (2.000 Ohm / 1.000 Ohm) 2,5 W RMS @ 100 V / 70 V (4.000 Ohm / 2.000 Ohm) 1,25 W RMS @ 70 V (4.000 Ohm)
SENSIBILIDADE	93 dB ±3 dB a 1 W/1 m
MATERIAL	ABS e grelha de alumínio
COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	228 mm Ø x 90 mm profundidade
ORIFÍCIO	205 mm Ø
PESO	0,75 kg
	Sistema de instalação rápida



+ Info:
https://fonestar.com/GAT-801

SPL vs Frequency



SPL vs Angle



+ Info
https://fonestar.com/GAT-801







	Model	Description	Units	Scale
FONESTAR	GAT-801	100 V LINE TRANSFORMER CEILING SPEAKER	mm	1:2