MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / UHF

MSHR-45-570

RECETOR UHF TRUE DIVERSITY







PLL 32 CH
UHF 570-582 MHz

- Som de grande inteligibilidade, voz nítida e sem distorção
- UHF 32 canais
- Função auto scan
- Transmissão do canal ao microfone por IR

+ Info:
https://fonestar.com/MSHR-45-570

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Recetor UHF True diversity. 32 frequências selecionáveis 570-582 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Recetor true diversity UHF. Função auto scan. Transmissão do canal ao microfone por IR. Antenas desmontáveis. Para reposição ou ampliação. Para mods. MSH-883 e MSH-887.
FREQUÊNCIA	Banda Banda 570-582 MHz 32 canais
ENTRADAS	2 antenas, TNC fêmea, 50 Ohm. Com saída 8 V CC para alimentar amplificadores de antena
SAÍDAS	Áudio: 1 balanceada, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm 1 não balanceada, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm
ALIMENTAÇÃO	Recetor: 12,8 V CC, 250 mA, com adaptador incluído
MEDIDAS	Recetor: 210 x 45 x 163 mm profundidade
PESO	1,2 kg
ACESSÓRIOS	Suportes para montar 2 recetores em 1 U rack 19" Cabo jack 6,3 mm mono
OPCIONAL	ANG-5L: suporte para montagem em rack 19"



+ Info:
https://fonestar.com/MSHR-45-570









FONESTAR	Model MSHR-45	Description UHF RECEIVER	Units mm	Scale 1:2