MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

SONORA-5AN

COLUNA DE SUPERFÍCIE ATIVA







- Som definido e sem distorção
- Acabamento excelente e design elegante
- Amplificador classe D com saída para coluna passiva
- Função standby automática
- Instalação rápida e simples

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de superfície ativa 5 ¼". 25 + 25 W RMS. Suporte de fixação orientável. Cabo de segurança de aço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna ativa. Amplificador classe D com saída para coluna passiva. Som de grande qualidade, definido e sem distorção. Controlos de tom e volume. Seletor mono/estéreo. Função standby automática.
AMPLIFICADOR	25 + 25 W RMS
ALTIFALANTES	1 woofer polipropileno 5 ¼" 1 tweeter 1"
RESPOSTA	80-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	8 Ohm
SENSIBILIDADE	88,3 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	102,2 dB @ máx. W/1 m
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 200°/200°@500Hz, 135°/135°@1kHz, 100°/120°@2kHz, 60°/80°@4kHz (-6 dB)
ENTRADAS	1 auxiliar estéreo, jack 3,5 mm (não balanceada) ou euroblock (balanceada), 750 mV RMS 1 RJ-45 (aplicações futuras).
SAÍDAS	1 coluna passiva, 8 Ohm, euroblock
CONTROLOS	Volume Tom: graves e agudos Seletor mono/estéreo
MATERIAL	ABS Grelha de alumínio Parafusos de aço inoxidável
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	-10 °C ~ 60 °C
COR	Negro (RAL 9004)


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AN

ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 60 W 115 V CA por pedido
MEDIDAS	Coluna: 162 x 263 x 147 mm profundidade Suporte placa de parede: 68 x 110 mm Coluna com suporte: 216 mm profundidade
PESO	2,7 kg
INCLUI	Suporte de fixação orientável ± 60º em todas as direções Cabo de segurança de aço

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AN

Impedance vs Frequency



SPL vs Frequency



+ Info
https://fonestar.com/SONORA-5B

SPL vs Angle



Curve	Freq.	BW	Q	DI
	441.94	360	1	0.0
	625.00	120	3.0	4.8
	883.88	150	2.4	3.8
	1.25K	120	3.0	4.8
	1.77K	90	4.0	6.0
	2.50K	60	6.0	7.8
	3.54K	60	6.0	7.8
	5.00K	90	4.0	6.0
	7.07K	90	4.0	6.0
	10.00K	60	6.0	7.8
	14.14K	60	6.0	7.8
	20.00K	60	6.0	7.8
	28.28K	60	6.0	7.8
	40.00K	60	6.0	7.8

+ Info
https://fonestar.com/SONORA-5B













FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SONORA-5AB+SONORA-5AN	ACTIVE SURFACE SPEAKER	mm	1:3