AV MULTIMÉDIA / EXTENSORES / HDMI

7938XT

EXTENSÃO HDMI POR CABO CAT 6



- Aumenta a distância de transmissão do sinal HDMI por cabo Cat 6.
- Transmissão de sinal até 60 m
- Resolução HD 1080p@60Hz.
- HDMI 1.3
- HDCP 1.3

+ Info:
https://fonestar.com/7938XT

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Escritórios


Todos os setores


DESCRIÇÃO:


Extensão HDMI 1.3 por cabo Cat 6. Resolução HD 1080p@60Hz. HDCP 1.3. Distância 60 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Extensão HDMI 1.3 por cabo Cat 6. Resolução 1080p@60Hz e menores. Largura de banda 4,95 Gbps. Distância de transmissão de até 60 m para uma resoluções de 1080p@60Hz com cabo Cat 6. Suporta a passagem de EDID. Função de ajustamento automático de perdas no cabo. Transmissão de comando à distância IR. Proteção contra descarga eletroestática ESD. Alimentação do recetor PoC através de cabo Cat 6. Cabo FTP/STP CAT6/6A/7 com ligação segundo o padrão IEEE-568B.
HDMI	1.3
HDCP	1.3
ATRASO	1 ms
ALIMENTAÇÃO	Transmissor: 5 V CC, 1 A com adaptador incluído Recetor: PoC (Alimentação pelo cabo de transmissão)
MEDIDAS	Transmissor e recetor: 81 x 26 x 48 mm de profundidade
PESO	2 x 0,1 kg
ACESSÓRIOS	Transmissor e recetor IR de comando à distância Suportes para fixação em superfície
NOTA	É recomendado utilizar cabos Cat 6 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor. Desta forma, os extensores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.


+ Info:
https://fonestar.com/7938XT





FONESTAR	Model 7938XT	Description HDMI EXTENSION VIA CAT 6 CABLE	Units mm	Scale 1:1