MICROFONES / SISTEMAS DE CONFERÊNCIAS / STANDARD

SCF-250

UNIDADE DE CONTROLO PARA SISTEMA DE CONFERÊNCIAS



- Garante a comunicação entre os participantes e melhora o trabalho colaborativo
- Entrada para ligar telefone
- Ligação de até 64 microfones
- Seleção de número máximo de microfones em funcionamento
- Saída para gravação, amplificação ou distribuição

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:

Educação

Escritórios

DESCRIÇÃO:


Sistema de conferências. Unidade de controlo. Até 64 microfones.


+ Info:
https://fonestar.com/SCF-250


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Unidade de controlo para alimentação do sistema. Entrada para ligar o telefone. Permite ligar até 64 microfones. Seletor de número máximo de microfones em funcionamento. Construído em conformidade com as normas IEC 60914 de Sistemas de Conferências e IEC 61603-7 de Sistemas de Transmissão.
RESPOSTA	20-18.000 Hz
DISTORÇÃO	THD+N: <0,05% a 1 kHz
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	>75 dB
CONTROLOS	Volume geral Controlo de graves, médios e agudos Seletor de número de microfones ativos
INDICADORES	On/off
ENTRADAS	1 extensão de central telefónica, RCA 4 grupos de microfones, DIN 8 fêmea para interligação do sistema
SAÍDAS	1 extensão, DIN 8 1 linha, XLR e 2 x RCA 1 extensão de central telefónica, RCA
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 100 W
MEDIDAS	483 x 44 x 345 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	5 kg
ACESSÓRIOS	1 cabo de extensão 13 m para interligação com microfones, DIN 8 macho a DIN 8 fêmea 2 cabos de áudio, 1,6 m, RCA a jack 6,3 mm mono 1 cabo de áudio 2 m, XLR 1 conetor terminal DIN 8 macho
OPCIONAL	560789B: cabo de extensão à medida. CONSULTAR

+ Info:
https://fonestar.com/SCF-250







FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SCF-250	CONTROL UNIT FOR CONFERENCE SYSTEM	mm	1:3