quimxel
hygiene for all

DESCOL

Desinfetante bactericida, fungicida e virucida para superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios (TP4)



Biocida de uso veterinário. É um desinfetante que tem como princípio ativo biocida uma combinação de uma amina terciária e um glicol éter em solução hidroalcoólica. Tem propriedades bactericidas, fungicidas e virucidas. Utiliza-se para a desinfeção de instalações da indústria alimentar, em geral. Pela sua composição, o DESCOL é de secagem rápida. Aconselha-se o seu uso em indústrias ou processos onde não seja desejável a acumulação de água ou humidade-.

O DESCOL cumpre as seguintes normas:

NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas e Fungicidas em superfícies.

NORMA UNE-EN 14476 Para Virucidas em superfícies. Uso ambiental e na indústria alimentar.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido transparente
Cor:	incolor ou ligeiramente amarelado
Densidade:	0.860 g/cc a 20ºC
pH:	8,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ÁCIDOS NEUTROS ALCALINOS

Tª Inflamação:	< 23ºC
Viscosidade (cPs, 20ºC):	N.A.
Carência Química de Oxigénio (CQO):	N.A.
Teor de Fósforo (P):	N.A.
Outros:	N.A.

Em caso de ingestão acidental, com o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143 NºFAB 63.393

Ed: AA/24
14/05/2024

quimxel
hygiene for all

DESCOL

Desinfetante bactericida, fungicida e virucida para superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios (TP4)




DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÂO

Antes de usar o produto, leia atentamente a etiqueta para evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente. A aplicação do produto na indústria alimentar terá de ser feita na ausência de alimentos. Tomar-se-á todas as medidas necessárias para que os alimentos e utensílios que sejam manipulados nos locais ou nas instalações tratados não contenham resíduos de nenhum dos seus ingredientes ativos. Não deverá misturar-se com nenhum outro produto químico. Incompatível com agentes oxidantes. O DESCOL utiliza-se puro ou diluído no máximo a 80% em água. Aplicar-se por pulverização ou imersão das superfícies a desinfetar, procurando um tempo mínimo de contacto de 5 a 15 minutos.Não use em metacrilato e alguns tipos de policarbonato, pois pode produzir o velamento do material.Recomenda-se pulverizar em um pano ou papel e aplicar na superfície a ser tratada.

COMPOSIÇÂO QUÍMICA QUALITATIVA

Etanol 71,0%
Fenoxietanol 2,1%
N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamine 0.1%
Excipientes csp

APRESENTAÇÃO



Recipientes de 750 mL.
Recipientes de 5 L.
Recipientes de 20 L.

Ed: AA/24
14/05/2024

Em caso de ingestão acidental, com o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143 Nº FAB 63.393

Parc Industrial Ciutat de Carlet C/Garbi 20 46240 Carlet, Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 |
www.quimxel.com
info@quimxel.com
Empresa Certificada **ISO 9001 - ISO 140001** por BUREAU VERITAS