



|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
|   | <b>INDUSTRIAL GOLD XL+ 2R T70.5 JOKER ECOLABEL</b> |  | <b>N.º FT:</b> PA0285   |
|   |  |  | <b>EDIÇÃO:</b> 05       |
|   |  |  | <b>DATA:</b> 17-07-2023 |

| CARACTERÍSTICAS                    | UNIDADE  | VALORES                   | TOLERÂNCIAS |
|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| <b>1 DESCRIÇÃO</b>                 | -        | JOKER                     | n/a         |
| <b>2 COMPRIMENTO</b>               | m        | 350.0                     | +/- 10%     |
| <b>3 PESO</b>                      | kg       | 2.722                     | +/- 10%     |
| <b>4 SERVIÇOS</b>                  | uni      | 1,167                     | +/- 10%     |
| <b>5 LARGURA</b>                   | mm       | 225.0                     | +/- 5%      |
| <b>6 DIÂMETRO DO ROLO</b>          | mm       | 320                       | +/- 10      |
| <b>7 DIÂMETRO DO TUBO</b>          | mm       | T70                       | +/- 5%      |
| <b>8 Nº DE FOLHAS</b>              | uni      | Dupla (2 folhas)          | 0           |
| <b>9 MEDIDA DO PICOTADO</b>        | Sim (mm) | 300                       | +/- 5%      |
| <b>10 RELEVO</b>                   | -        | Laminado                  | n/a         |
| <b>11 COR   AROMA</b>              | %        | Branco (81)   N/A         | +/- 5%      |
| <b>12 QUALIDADE DO PAPEL</b>       | -        | Celulose Pura (Tissue)    | n/a         |
| <b>13 GRAMAGEM</b>                 | g/m2     | 17.0                      | +/- 10%     |
| <b>14 QUANTIDADE POR EMBALAGEM</b> | rolo     | 2                         | 0           |
| <b>15 QUANTIDADE POR PALETE</b>    | saco     | 60<br>(6x10)              | 0           |
| <b>16 CÓDIGO DE FATURAÇÃO</b>      | -        | PA0285                    | n/a         |
| <b>17 CÓDIGO DE BARRAS</b>         | -        | EAN: 5607015003795        | n/a         |
| <b>18 TIPO DE EMBALAGEM FINAL</b>  | -        | Filme PEBD + rótulo JOKER | n/a         |

**19 CONDIÇÕES DE PRESERVAÇÃO**  
 É aconselhado o seu armazenamento em zonas com temperatura entre 0°C e 50°C, em lugar seco e ventilado, protegendo de fontes de calor e de luz direta do sol.

**20 OBSERVAÇÕES**



a) Prazos de Entrega:

- Mercado interno: - trabalhos sem personalização - até 20 dias úteis após a validação de crédito;
- Mercado interno: - trabalhos com personalização - até 20 dias úteis após a aprovação da maquete.
- Mercado externo: - trabalhos sem personalização - até 25 dias úteis após a validação de crédito;
- Mercado externo: - trabalhos com personalização - até 25 dias úteis após a aprovação da maquete.

b) Quantidade por Encomenda: - pode ir até +/- 10% da quantidade encomendada.

c) rotulo ECOLABEL

|                       |                      |                         |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Elaboração:</b> CA | <b>Aprovação:</b> PL | <b>Data:</b> 17-07-2023 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
|   | <b>INDUSTRIAL GOLD XL+ 2R T70.5 JOKER ECOLABEL</b> |  | <b>N.º FT:</b> PA0285   |
|   |  |  | <b>EDICIÓN:</b> 05      |
|   |  |  | <b>DATA:</b> 17-07-2023 |

| ESPECIFICACIONES                 | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES                   | TOLERANCIAS |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| <b>1 DESCRIPCIÓN</b>             | -                | JOKER                     | n/a         |
| <b>2 LARGO</b>                   | m                | 350.0                     | +/- 10%     |
| <b>3 PESO</b>                    | kg               | 2.722                     | +/- 10%     |
| <b>4 SERVICIOS</b>               | uni              | 1,167                     | +/- 10%     |
| <b>5 ANCHO</b>                   | mm               | 225.0                     | +/- 5%      |
| <b>6 DIÁMETRO DEL ROLLO</b>      | mm               | 320                       | +/- 10      |
| <b>7 DIÁMETRO DEL MANDRIL</b>    | mm               | T70                       | +/- 5%      |
| <b>8 N.º DE HOJAS</b>            | uni              | Dupla (2 folhas)          | 0           |
| <b>9 PRECORTADO</b>              | Sim (mm)         | 300                       | +/- 5%      |
| <b>10 RELEVO</b>                 | -                | Laminado                  | n/a         |
| <b>11 COLOR   AROMA</b>          | %                | Branco (81)   N/A         | +/- 5%      |
| <b>12 CALIDAD DEL PAPEL</b>      | -                | Celulose Pura (Tissue)    | n/a         |
| <b>13 GRAMAJE</b>                | g/m2             | 17.0                      | +/- 10%     |
| <b>14 CANTIDAD POR EMBALAJE</b>  | rolo             | 2                         | 0           |
| <b>15 CANTIDAD POR PALET</b>     | saco             | 60<br>(6x10)              | 0           |
| <b>16 CÓDIGO DEL FACTURACIÓN</b> | -                | PA0285                    | n/a         |
| <b>17 COD. BARRAS (EAN)</b>      | -                | EAN: 5607015003795        | n/a         |
| <b>18 TIPO DE EMBALAJE</b>       | -                | Filme PEBD + rótulo JOKER | n/a         |

### 19 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

Es aconsejable su almacenamiento en zonas con temperatura entre 0°C y 50°C, en lugar seco y ventilado, protegido de fuentes de calor y de la luz directa del sol.

### 20 OBSERVACIONES

- a) Plazo de Entrega
- trabajos sin impresión - hasta 25 días hábiles después de la validación del crédito.
  - trabajos con impresión - de 8 a 25 días útiles después de la aprobación del dibujo.
- b) Cantidad por Pedido: - pueden variar en más menos un 10% de la cantidad pedida.
- c) rotulo ECOLABEL

Elaboración: CA

Aprobación: PL

Data 17-07-2023

**TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, SA.**

Tel.: +351 239 991 419 / +351 239 993 856 | Fax: +351 239 996 041 | [geral@trevipapel.com](mailto:geral@trevipapel.com)

Zona Industrial do Alto do Padrão - Apartado 107 - 3200-909 Lousã | PORTUGAL | [www.trevipapel.com](http://www.trevipapel.com)

Contribuinte PT 504 530 992 - Sociedade por Quotas - Matriculada na Cons. Reg. Comercial da Lousã

# TECHNICAL DATA SHEET

|   |  |  |                 |                   |
|---|--|--|-----------------|-------------------|
|   | <b>INDUSTRIAL GOLD XL+ 2R T70.5 JOKER ECOLABEL</b> |  | <b>TDS N.º:</b> | <b>PA0285</b>     |
|   |  |  | <b>EDITION:</b> | <b>05</b>         |
|   |  |  | <b>DATE:</b>    | <b>17-07-2023</b> |

| CHARACTERISTICS           | UNIT     | VALUES                    | TOLERANCES |
|---------------------------|----------|---------------------------|------------|
| <b>1 DESCRIPTION</b>      | -        | JOKER                     | n/a        |
| <b>2 LENGTH</b>           | m        | 350.0                     | +/- 10%    |
| <b>3 WEIGHT</b>           | kg       | 2.722                     | +/- 10%    |
| <b>4 FORMATS</b>          | uni      | 1,167                     | +/- 10%    |
| <b>5 HEIGHT</b>           | mm       | 225.0                     | +/- 5%     |
| <b>6 DIAMETER</b>         | mm       | 320                       | +/- 10     |
| <b>7 CORE SIZE</b>        | mm       | T70                       | +/- 5%     |
| <b>8 N.º OF PLY</b>       | uni      | Dupla (2 folhas)          | 0          |
| <b>9 PERFORATION</b>      | Sim (mm) | 300                       | +/- 5%     |
| <b>10 EMBOSSEMENT</b>     | -        | Laminado                  | n/a        |
| <b>11 COLOUR   SCENT</b>  | %        | Branco (81)   N/A         | +/- 5%     |
| <b>12 PAPER QUALITY</b>   | -        | Celulose Pura (Tissue)    | n/a        |
| <b>13 GRAMMAGE</b>        | g/m2     | 17.0                      | +/- 10%    |
| <b>14 QTY PER PACKAGE</b> | rolo     | 2                         | 0          |
| <b>15 QTY PER PALLET</b>  | saco     | 60<br>(6x10)              | 0          |
| <b>16 INVOICE CODE</b>    | -        | PA0285                    | n/a        |
| <b>17 BAR CODE</b>        | -        | EAN: 5607015003795        | n/a        |
| <b>18 FINAL PACKAGING</b> | -        | Filme PEBD + rótulo JOKER | n/a        |

**19 CONDITIONS OF PRESERVATION**  
 It is advised to store this product in an area with temperatures between 0°C and 50°C, dry and ventilated, protected from heat sources and direct sun light.

**20 NOTE**

a) Terms of Delivery  
 1. Internal Market: - orders without printing - 8 to 25 days after receiving the order and after credit validation;  
 2. Internal Market: - orders with printing - 8 to 25 days after receiving the order and after label approval.

b) Quantity per Order: tolerance of +/-10% in the ordered quantity

c) rotulo ECOLABEL

|                 |    |                  |    |              |            |
|-----------------|----|------------------|----|--------------|------------|
| <b>Created:</b> | CA | <b>Approved:</b> | PL | <b>Date:</b> | 17-07-2023 |
|-----------------|----|------------------|----|--------------|------------|

## FICHE TECHNIQUE

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
|   | <b>INDUSTRIAL GOLD XL+ 2R T70.5 JOKER ECOLABEL</b> |  | <b>N.º FT:</b> PA0285   |
|   |  |  | <b>EDITION:</b> 05      |
|   |  |  | <b>DATE:</b> 17-07-2023 |

| SPECIFICATONS                    | UNITÉ DE MESURE | VALEURS                   | TOLERANCES |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 1 <b>DESCRIPTION</b>             | -               | JOKER                     | n/a        |
| 2 <b>LONGUEUR</b>                | m               | 350.0                     | +/- 10%    |
| 3 <b>POIDS</b>                   | kg              | 2.722                     | +/- 10%    |
| 4 <b>FORMATS</b>                 | uni             | 1,167                     | +/- 10%    |
| 5 <b>LAIZE</b>                   | mm              | 225.0                     | +/- 5%     |
| 6 <b>DIAMETRE ROULEAU</b>        | mm              | 320                       | +/- 10     |
| 7 <b>DIAMETRE MANDRIN</b>        | mm              | T70                       | +/- 5%     |
| 8 <b>N. DE PLIS</b>              | uni             | Dupla (2 folhas)          | 0          |
| 9 <b>PERFORATION</b>             | Sim (mm)        | 300                       | +/- 5%     |
| 10 <b>LISSE/GRAUFRÉ</b>          | -               | Laminado                  | n/a        |
| 11 <b>COULEUR   ARÔME</b>        | %               | Branco (81)   N/A         | +/- 5%     |
| 12 <b>QUALITÉ DU PAPIER</b>      | -               | Celulose Pura (Tissue)    | n/a        |
| 13 <b>GRAMMAGE</b>               | g/m2            | 17.0                      | +/- 10%    |
| 14 <b>QUANTITÉ PAR EMBALLAGE</b> | rolo            | 2                         | 0          |
| 15 <b>QUANTITÉ PAR PALETTE</b>   | saco            | 60<br>(6x10)              | 0          |
| 16 <b>CODE FACTURE</b>           | -               | PA0285                    | n/a        |
| 17 <b>CODE BARRE</b>             | -               | EAN: 5607015003795        | n/a        |
| 18 <b>TYPE EMBALLAGE FINAL</b>   | -               | Filme PEBD + rótulo JOKER | n/a        |

### 19 CONDITIONS DE STOCKAGE

Il est conseillé l'emmagasinage dans une zone avec une température comprise entre 0°C et 50°C, sec et aéré, protégé des sources de chaleur et exposition directe au soleil.

### 20 OBSERVATIONS

- a) Délai de Livraison:
- travaux sans impression - 8 à 25 jours après validation du crédit;
  - travaux avec impression - 8 à 25 jours après acceptation du dessin.
- b) Quantité par Commande: - peut aller jusqu'à ± 10% de la quantité commandé.
- c) rotulo ECOLABEL

Crée par: CA

Aprovée: PL

Date: 17-07-2023

**TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, SA.**

Tel.: +351 239 991 419 / +351 239 993 856 | Fax: +351 239 996 041 | geral@trevipapel.com

Zona Industrial do Alto do Padrão - Apartado 107 - 3200-909 Lousã | PORTUGAL | www.trevipapel.com

Contribuinte PT 504 530 992 - Sociedade por Quotas - Matriculada na Cons. Reg. Comercial da Lousã