

0 601 9N5 100 – GRD 18V-127 HX

Referência	0 601 9N5 100
Código de barras	4053423301243
Caixa de cartão	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	91 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	421 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	188 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	215 x 481 x 107 mm
Tipo de mandril	Suporte de pontas com encabadouro sextavado
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 87 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
Opção de clipe de cinto	✓
KickBack Control	✓
Diâmetro de perfuração em broca de madeira máx.	38 mm/32 mm
Diâmetro de perfuração em serra de furo de madeira máx.	127 mm/102 mm
Luz de trabalho	✓
Distância da curva	43 mm
Diâmetro de perfuração em broca de torção de aço máx.	13 mm/8 mm
Tipo de gancho de cinto	Gancho para pendurar
Fixação/encabadouro da ferramenta	Bucha de substituição rápida 7 /16
Diâmetro de perfuração em serra de furo de madeira com bit de autoalimentação máx.	65 mm/51 mm



Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	70/100/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 550 / 0 – 1.800 r.p.m.
Tipo de bateria	lões de lítio
Tensão da bateria	18,0 V

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	127 mm
--------------------------------	--------

Informação de vendas

Posicionamento

- Desempenho potente com o melhor controlo da ferramenta

Destaques do Produto

- O GRD 18V-127 HX Professional sem fio oferece o melhor controlo com o Advanced KickBack Control. Esta tecnologia minimiza o risco de lesões se a broca encravar ou se a ferramenta rodar lentamente em torno do seu eixo de perfuração e a força de retenção aumentar lentamente. Este berbequim de ângulo reto tem duas definições de velocidade, oferecendo-te total flexibilidade: uma para desbastes rápidos que fornece 1800 r.p.m. e uma lenta para grandes diâmetros com 550 r.p.m. O resistente GRD 18V-127 HX Professional lida com tarefas exigentes com facilidade e fornece 65 Nm de binário suave, alimentado pela tecnologia de motor sem escovas. Além disso, é confortável de utilizar graças ao design ergonómico do punho.

Equipamentos e Aplicações

- O GRD 18V-127 HX Professional é utilizado com uma broca helicoidal de 38 mm, uma broca autoalimentada de 65 mm e uma serra craneana de 127 mm. Destina-se a aplicações em madeira e aço. Compatível com o Professional 18V System da Bosch e a aliança de baterias multimarcas AMPShare.

Benefícios para o utilizador

- Melhor controlo da ferramenta: O Advanced KickBack Control reduz o risco de reação de binário de rotação
- Manuseamento fácil: Troca de acessórios rápida e fácil graças ao sistema de troca rápida
- Forte desempenho: Potente motor sem escovas e 2 velocidades para uma perfuração rápida e eficiente