

0 601 9S6 005 – PRO GSR12V-31

Referência	0 601 9S6 005
Código de barras	4053423867039
1 bateria GBA 12 V 3,0 Ah 1 607 A35 0TH	✓
1 bateria GBA 12V 2,0Ah 1 607 A35 24F	✓
Carregador GAL 12V-20 2 607 226 187	✓
Conjunto de 25 pontas de aparafusar 2 609 160 156	✓
Conjunto de 7 brocas para metal 2 609 160 158	✓
Conjunto de brocas para madeira de 7 peças 2 609 160 157	✓
Saco para ferramentas Bosch Professional 12V 1 600 A00 3BG	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	61 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	147 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	172 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	318 x 245 x 113 mm
Tipo de mandril	Bucha de aperto rápido de 10 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 80 dB(A); nível de potência sonora 88 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
BITURBO	Não
Mandril com clique	✓
Luz de trabalho	✓
Design da ferramenta	Pistola
Fixação/encabadoiro da ferramenta	1/2"-20 UNF-2A



Dados técnicos

Binário (máx.)	50 Nm
Binário (suave/duro/máx.)	18/31/50 Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade / 2.ª velocidade)	0 – 420 / 0 – 1.700 r.p.m.
Tipo de bateria	Iões de lítio
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	0,8 / 10 mm
Tensão da bateria	Bateria de iões de lítio de 12 V
Peso sem bateria	0.8 kg
Escalões do binário	20

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	20 mm
--------------------------------	-------

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	8 mm
----------------------	------

Informação de vendas

Posicionamento

- Aparafusadora compacta com binário potente

Destaques do Produto

- Quando trabalhas em espaços apertados ou desconfortáveis, cada milímetro conta, e precisas de uma ferramenta que encaixe onde as outras não conseguem sem abdicar de potência ou controlo. A PRO GSR12V-31 oferece-te exatamente isso, com apenas 144 mm de comprimento da cabeça, tornando-a 18% mais curta do que a sua antecessora para facilitar o acesso em espaços apertados. O seu motor Brushless sem escovas e a nova caixa de velocidades oferecem um rendimento forte e consistente, enquanto o binário suave melhorado de 18 Nm dá-lhe a potência necessária para tarefas exigentes. Sabes sempre quanta autonomia te resta graças ao indicador claro da bateria, ajudando-te a planear o teu trabalho sem interrupções. O design compacto e leve reduz a fadiga durante trabalhos acima do nível da cabeça ou longas sessões em posições confinadas, e o punho Softgrip e a forma ergonómica adicionam conforto durante uma utilização prolongada. A luz LED integrada garante visibilidade em ambientes com pouca luz, e a compatibilidade com baterias Bosch de 12 V proporciona uma autonomia fiável e um carregamento suave. Compacta, resistente e fácil de manusear, a PRO GSR12V-31 foi concebida para te ajudar a trabalhar de forma mais inteligente em todas as situações.

Equipamentos e Aplicações

- A PRO GSR12V-31 foi concebida para uma perfuração e aparafusamento versáteis em madeira, metal e plástico, proporcionando um rendimento eficiente em todos estes materiais.

Benefícios para o utilizador

- Potência compacta em espaços apertados: O comprimento da cabeça é -18% (GSR 144 mm) mais curto do que o antecessor ao usar o motor Brushless sem escovas e nova caixa de velocidades
- Mais potência: Binário suave aumentado em +30% (18 Nm) em relação ao antecessor
- Não te preocupes com a autonomia: Indicador de bateria adicionado para mostrar os níveis de bateria restantes