0 611 917 102 – PRO GBH 18V-40 C

Referência	0 611 917 102
Código de barras	4059952615400
1 punho adicional 1 607 000 E8T	✓
2 baterias ProCORE18V 8,0Ah 1 600 A01 6GK	✓
Bisnaga de massa consistente n.º de peça de substituição 1 615 430 010	✓
Carregador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Divisória para XL-BOXX para o GBH 18V-40/-45 C 6 082 850 6ZJ	✓
Pano para o martelo	✓
XL-BOXX 1 605 438 1JG	✓

Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Trabalhos paisagísticos e de jardinagem
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	132 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	502 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	253 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	395 x 607 x 179 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 104 dB(A). Incerteza K= 4 dB.
BITURBO	Sim
Energia de impacto nominal	9 J

BITURBO BRUSHLESS

KICKBACK CONTROL

VIBRATION CONTROL

CONNECTED READY

SOFT START

USER INTERFACE

253 mm
132 mm
502 mm

Dados técnicos

Energia de impacto	9 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 3.130 ipm
Rotação nominal	0 – 360 r.p.m.
Peso sem bateria	7 kg
Porta-ferramentas	SDS max

Alcance de perfuração

Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo, de	12 mm
Diâm. de perfuração betão, brocas para martelo, até	40 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	12 – 40 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	18 – 32 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Liberdade sem fio com o mesmo rendimento das ferramentas com fio - ferramenta multiúsos SDS max para cinzelar e perfurar betão até 40 mm

Destaques do Produto

- O GBH 18V-40 C Professional oferece o mesmo rendimento das ferramentas com fio graças à tecnologia BITURBO Brushless que fornece uma potente energia de impacto de 9,0 J. A liberdade sem fio com baterias ProCORE18V permite uma perfuração rápida até 40 mm e o cinzel funciona mesmo em ambientes difíceis. Oferece uma excelente relação peso/potência graças a um mecanismo de impacto melhorado e ao acionamento altamente capaz. Para além da embraiagem de segurança contra sobrecarga, o GBH 18V-40 C oferece o KickBack Control, que deteta a perda de controlo súbita da ferramenta. Por exemplo, no caso de uma broca inclinada, desliga instantaneamente o martelo perfurador sem fio, com vista a minimizar lesões nas mãos e nos braços.

Equipamentos e Aplicações

- O GBH 18V-40 C Professional é compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V system). Para alcançar a máxima potência em betão, pedra e alvenaria, escolha uma bateria ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Informações Adicionais

- Uma interface de utilizador com conectividade Bluetooth exibe o estado da ferramenta em tempo real. Diferentes modos de trabalho podem ser selecionados e opcionalmente configurados através da aplicação Bosch Toolbox. Também dispõe de tecnologias de arranque suave como o Electronic Precision Control (EPC) e Adaptive Speed Control (ASC) para processos de trabalho confortáveis e precisos ao perfurar e cinzelar, uma luz LED, velocidade variável, botão de bloqueio e Vario-Lock.

Benefícios para o utilizador

- Tecnologia BITURBO Brushless com ProCORE18V para o mesmo rendimento das ferramentas com fio, que fornece uma potente energia de impacto de 9,0 J
- Excelente relação peso/potência graças a um mecanismo de impacto melhorado e ao acionamento altamente capaz
- Risco de lesões nas mãos e braços reduzido através do desligamento imediato do martelo perfurador graças ao KickBack Control