

0 601 9L5 002 – PRO GDS 18V-330 HC

Referência	0 601 9L5 002
Código de barras	4059952641782
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	✓
2 baterias ProCORE18V 4,0Ah 1 600 A01 6GB	✓
Carregador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
Divisória L-BOXX 1/1 1 600 A02 DG5	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	77 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	145 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	205 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 155 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 98 dB(A); nível de potência sonora 109 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
BITURBO	Não

Dados técnicos

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1.º nível	0/200 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2.º nível	0/260 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3.º nível	0/330 Nm
Nº de rotações em vazio	0-2.800 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-1.200 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.900 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-2.800 r.p.m.
Peso sem bateria	1.2 kg
Binário máx.	330 Nm
Número de impactos nominal	2.800 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-2.400 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-3.100 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-3.800 ipm
Tensão da bateria	18,0 V
Porta-ferramentas	Anel de fricção de 1/2" e furo passante
Binário de arranque, máx.	560 Nm



Informação de vendas

Posicionamento

- Aparafusadora de impacto compacta e leve com modos ajustáveis para uma utilização multifunções

Destaques do Produto

- A compacta e leve aparafusadora de impacto sem fio GDS 18V-330 HC Professional torna o trabalho mais fácil. Os seus dois modos padrão na interface do utilizador, parafuso/porca de metal (A) e parafuso de madeira (B), asseguram uma aplicação controlada para evitar cabeças de parafuso partidas e a perda de parafusos ou porcas de metal, diminuindo a velocidade ou desligando a aparafusadora de impacto. Cada modo pode ser convenientemente ajustado a uma aplicação específica através da aplicação Bosch Toolbox. O binário de aperto de 330 Nm e o binário de arranque de 560 Nm fornecem um desempenho de topo. Maior flexibilidade e controlo graças aos três diferentes ajustes de velocidade/binário.

Equipamentos e Aplicações

- A aparafusadora de impacto é ideal para oficinas metalúrgicas/serralheiros, montagem industrial, armações e manutenção de veículos utilizando parafusos/porcas de metal de M8 a M18. É compatível com todas as baterias e carregadores de 18 V Bosch Professional (Professional 18V System). Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Informações Adicionais

- A GDS 18V-330 HC Professional vem com indicador de estado da ferramenta, luz LED e clipe para cinto para comodidade acrescida.

Benefícios para o utilizador

- Dois modos de aparafusamento predefinidos para uma utilização multifunções. Cada modo pode ser ajustado e individualizado através da aplicação Bosch Toolbox
- Potente desempenho de binário de aperto de 330 Nm e de binário de arranque de 560 Nm
- Três ajustes de velocidade/binário versáteis para mais flexibilidade e controlo