0 611 924 001 – PRO GBH 18V-22


Referência	0 611 924 001
Código de barras	4053423242287
1/1 divisória para L-BOXX para GBH 18V-22 1 600 A02 NS7	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Medidor de profundidade	✓
Pano de limpeza	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	102 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	296 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	208 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 445 x 150 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
BITURBO	Não
Energia de impacto nominal	1.9 J





Dados técnicos

Número de impactos às rotações nominais	0 – 4.675 ipm
Rotação nominal	0 – 1.050 r.p.m.
Tensão da bateria	18,0 V
Peso sem bateria	2.3 kg
Porta-ferramentas	SDS plus

Alcance de perfuração

Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo, de	4 mm
Diâm. de perfuração betão, brocas para martelo, até	22 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	4 – 22 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	4 – 12 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	20 mm

0 611 924 001 – PRO GBH 18V-22

Informação de vendas

Posicionamento

- Evolui, com o nosso martelo Bosch mais compacto e ergonómico

Destaques do Produto

- O GBH 18V-22 Professional está repleto de potência e características, elevando a experiência de perfuração a um nível superior, com eficiência, segurança e controlo extra. Permite realizar mais furos por bateria nova totalmente carregada, graças à potência estável do motor Brushless sem escovas 18V da Bosch, combinada com a velocidade constante. Inclui maior segurança contra encravamentos acidentais e menor exposição a vibrações devido ao KickBack Control e ao Vibration Control, respetivamente. Também contribui para um ambiente de trabalho sem pó graças ao aspirador acoplável Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 .

Equipamentos e Aplicações

- O GBH 18V-22 Professional é o potente executante da sua classe para perfuração e cinzelamento com percussão em betão e tijolos e perfuração em madeira e aço. Proporciona uma experiência de trabalho simplificada e muito mais eficiente com velocidade contínua, efeitos de vibração minimizados e condição de trabalho sem pó.

Benefícios para o utilizador

- Mais furos por carga e potência contínua graças ao motor com velocidade constante
- Melhor experiência de perfuração graças ao Vibration Control, concebido para absorver a pulsação
- Maior segurança contra encravamentos acidentais graças ao KickBack Control
- Trabalho sem pó com o aspirador Auto Power GDE 18V-12/GDE 12