0 601 9J9 103 – PRO GSR 12V-35 HX

Referência	0 601 9J9 103
Código de barras	4059952514031
1 clipe para cinto, 1 suporte de pontas	✓
Caixa de cartão	✓




0 601 9J9 103 – PRO GSR 12V-35 HX

Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros Construção
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	126 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	160 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	54 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	234 x 342 x 108 mm
Âmbito de aperto, mín.	0.8 mm
Âmbito de aperto, máx.	10.0 mm
Tensão da bateria	12,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 73 dB(A); nível de potência sonora 84 dB(A). Incerteza K= 3 dB.





Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	20/35/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 460 / 0 – 1.750 r.p.m.
Tipo de bateria	Iões de lítio
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	0,8 / 10 mm
Peso sem bateria	0.57 kg
Escalões do binário	20+1

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	32 mm

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	8 mm

0 601 9J9 103 – PRO GSR 12V-35 HX

Informação de vendas

Posicionamento

- A combinação ideal de compacidade, produtividade e desempenho

Destaques do Produto

- A combinação perfeita de compacidade, produtividade e desempenho na classe de 12 V: esta aparafusadora sem fio e sem escovas. A aparafusadora sem fio altamente compacta que alcança facilmente espaços apertados e estreitos. Com uma velocidade de rotação de 1750 r.p.m., é a ferramenta de 12 V com 2 velocidades mais rápida do seu tipo, permitindo um trabalho tranquilo e eficiente com resultados rápidos. A troca das pontas é fácil graças à prática interface de pontas de 1/4" bloqueável.

Equipamentos e Aplicações

- Esta ferramenta é adequada para aparafusar uma ampla gama de materiais.

Informações Adicionais

- É compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 12 V e 10,8 V.

Benefícios para o utilizador

- A aparafusadora sem fio altamente compacta na classe de 12 V permite o fácil acesso a espaços apertados e estreitos
- Interface de pontas de 1/4" bloqueável para uma troca rápida das pontas
- Com até 1750 r.p.m., a GSR 12V-35 HX é a aparafusadora sem fio de 2 velocidades mais rápida na categoria de 12 V