

0 611 914 002 – PRO GBH 18V-34 CF

Referência	0 611 914 002
Código de barras	3165140996037
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	✓
2 baterias ProCORE18V 8,0Ah 1 600 A01 6GK	✓
Batente de profundidade n.º de peça de substituição 1 613 001 009	✓
Bisnaga de massa consistente n.º de peça de substituição 1 615 430 010	✓
Bucha de substituição rápida 1,5 - 13 mm 2 608 000 710	✓
Bucha de substituição rápida SDS plus 2 608 000 704	✓
Carregador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Mala de transporte n.º de peça de substituição 1 605 438 1G2	✓
Pano para o martelo n.º de peça de substituição 1 619 200 413	✓
Punho auxiliar 2 608 000 703	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Construção Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	93 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	430 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	250 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	408 x 617 x 147 mm
Capacidade da bateria	8.0 Ah
Tensão da bateria	18,0 V
Peso com bateria incluída	5.90 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 103 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
BITURBO	Sim
Energia de impacto nominal	5.8 J

Dados técnicos

Energia de impacto	5.8 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 2.900 ipm
Rotação nominal	0 – 500 r.p.m.
Peso sem bateria	5 kg
Porta-ferramentas	SDS plus

Alcance de perfuração

Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo, de	8 mm
Diâm. de perfuração betão, brocas para martelo, até	32 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	8 – 32 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	12 – 30 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	40 mm



Informação de vendas

Posicionamento

- O martelo SDS plus sem fio mais potente do mercado

Destaques do Produto

- Perfeito para trabalhos exigentes em betão – O GBH 18V-34 CF Professional da Bosch é o martelo SDS plus sem fio mais potente, ideal para aplicações exigentes. A tecnologia BITURBO Brushless deste portento de força com bateria ProCORE18V oferece um desempenho extraordinário de 5,8 J, tornando-o no martelo SDS plus sem fio mais potente da sua gama.

Equipamentos e Aplicações

- O controlo perfeito da ferramenta é garantido pela função de arranque suave para cinzelar com precisão durante a utilização e três modos de trabalho diferentes (Auto, Favorite, Soft) que permitem o ajuste correto para qualquer trabalho.

Informações Adicionais

- O 18V-34 CF é também o martelo SDS plus mais inteligente, exhibe o estado da ferramenta em tempo real através da sua interface de utilizador e permite ajustes individuais através de conectividade Bluetooth com a aplicação Toolbox da Bosch. A ferramenta é ideal para perfurar com percussão e cinzelar em betão, tijolo e pedra. É compatível com todas as baterias e carregadores de 18 V Bosch Professional (Professional 18V System). Para a máxima potência, usar ProCORE18V $\geq$ 8,0 Ah. Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Benefícios para o utilizador

- Desempenho superior com 5,8 J – o martelo SDS plus sem fio mais potente da sua gama para trabalhos difíceis em betão
- Controlo perfeito – Arranque suave para cinzelamento precisa e 3 modos de trabalho diferentes para garantir o ajuste certo para qualquer trabalho
- O martelo SDS plus mais inteligente – Estado da ferramenta em tempo real através da interface de utilizador, ajustes individuais por Bluetooth através da aplicação Toolbox da Bosch