

# 1 600 A00 B8G – GAL 1880CV

Referência	1 600 A00 B8G
Código de barras	3165140839327
Caixa de cartão	✓
Carregador rápido GAL 1880 CV	✓
1 600 A00 B8G	




## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões do carregador (largura)	250 mm
Dimensões do carregador (comprimento)	165 mm
Dimensões do carregador (altura)	110 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	140 x 95 x 250 mm
Voltagem da bateria	18,0 V
Linha de marca	RBH - PRO HEAVY DUTY

### Dados técnicos

Tensão de carga da bateria	14,4 – 18 V
Corrente de carga	8,0 A
Tempo car. com cap. bat. 1,5 Ah (80%/100%) aprox.	10/25 min
Tempo de carga com capacidade da bateria 2,0 Ah (80%/100%) aprox.	15/30 min
Tempo car. com cap. bat. 3,0 Ah (80%/100%) aprox.	20/35 min
Tempo de carga com capacidade da bateria 4,0 Ah (80%/100%) aprox.	25/35 min
Tempo de carga com capacidade da bateria 5,0 Ah (80%/100%) aprox.	35/45 min
Tempo de carga com capacidade da bateria 6,0 Ah (80%/100%) aprox.	35/55 min
Tempo car. com cap. bat. 6,3 Ah (80%/100%) aprox.	41/55 min
Tempo car. com ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) aprox.	32/51 min
Tempo car. com ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) aprox.	68/79 min
Tempo car. com ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) aprox.	113/126 min
Peso	1 kg



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- O carregador rápido de 18 V

### Benefícios para o utilizador

- Carregador rápido com corrente de carregamento de 8 A, a ProCore18V 5.5Ah é carregada até 80% em apenas 35 minutos
- Maior vida útil das baterias de 18 V graças ao arrefecimento ativo integrado, que está otimizado para as baterias GBA padrão
- Compatível com todas as baterias do sistema Professional 18V System da Bosch e da AMPShare Alliance