


# AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-B

Ajax



## Caraterísticas

---

- Ajax
- Fotodetector com petição de imagem
- Certificado grau 2
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço aberto 1700 m
- Indicador deteção de movimento
- Deteção: Intervalo 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-abertura
- Imunidade a animais de estimação < 20 kg
- Resolução máxima VGA
- Tecnologia HDR para fotografias nítidas
- Envio até 5 imagens por cada deteção
- Alimentação 2 pilhas CR123A 3.0 V (duração estimada 4 anos)
- Gestor de privacidade para pedido de imagem da App
- Uso interior
- Compatível com o Ajax Hub 2 e Hub 2 Plus
- Cor preto

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnologia</b>	PIR volumétrico com câmara HDR
<b>Grau de segurança</b>	Grau 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas e 6 planos
<b>Campo de deteção</b>	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalação 2.4 m
<b>Frequência</b>	868 MHz Jeweller e Wings (envio de imagens)
<b>Distância de transmissão</b>	? 1700 m em espaço aberto
<b>Imunidade a animais de esimação</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-mascaramento</b>	Não disponível
<b>Sensibilidade</b>	Ajustável: 3 níveis (baixo, médio e alto)
<b>Gestão da privacidade</b>	Gestão do cliente final das permissões de pedido de imagem
<b>Tecnologia HDR</b>	Disponível
<b>Resolução de imagens</b>	Até VGA (640 x 480)
<b>Número de imagens</b>	Até 5 imagens por deteção
<b>Envio de imagens</b>	Envio e recepção de imagens em menos de um minuto
<b>Iluminação infravermelha</b>	IR para modo noturno
<b>Indicação LEDs</b>	Alarme, tamper, sinal
<b>Bateria</b>	2 pilhas CR123A 3.0 V (duração até 4 anos)
<b>Compatibilidade</b>	Hub BP, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 4G), ReX 2
<b>Temp. funcionamento</b>	-10 ° C ~ 40 ° C
<b>Humidade de funcionamento</b>	Até 75%
<b>Grau de protecção</b>	IP50
<b>Material de acabamento</b>	Plástico ABS
<b>Dimensões (sem suporte)</b>	135 (Al) x 70 (Lg) x 60 (Fd) mm

**Peso** 170 g

---

**Cor** Preto

---