

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Safire Smart / Câmaras Bullet

SF-IPB380A-4E1-DL-0360

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- Gama E1 com Inteligência Artificial
- Câmara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- Luz Dual: Gama de LEDs IR e brancos 30 m
- Compressão H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microfone integrado
- Inteligência Artificial: Classificação de humano e veículo
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- P2P
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminação mínima	Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Luz Dual	IR e luz branca com alcance 30 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taxa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taxa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Terceira taxa de Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressão	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	3.6 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 78°, V: 38°, D: 94°
DORI	105 m (D), 42 m (O), 21 m (R), 10 m (I)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI
Deteção de movimento	Sim
Funções Inteligentes	Classificação de pessoas e veículos com base em Inteligência Artificial: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...)
Áudio	Microfone integrado
Compressão de áudio	G711A / U
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Armazenagem interna	Cartão microSD até 256GB

Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF
P2P	Sim
Alimentação	DC 12 V / 6 W max. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal e plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	94.6 (Ø) × 82.8 (Al) mm
Peso	460 g