

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

# SF-XVR8216A-HU

SAFIRE SMART



## Caraterísticas

---

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP
- H.264/H.265/H.265+
- Resolução 4K
- Alarmes
- Áudio
- Saída HDMI 4K e VGA
- Detecção avançada de movimento em todos os canais
- 1CH com deteção de pessoas e veículos
- Espaço para 2 HDD
- Rato

## Especificações

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	16 canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuração híbrida</b>	Por padrão: 16 Canais de BNC + 8 Canais IP (extra) (até 8 Mpx)
<b>Saídas de vídeo</b>	1 HDMI 4K, 1 VGA
<b>Entradas de áudio</b>	8 Canais RCA
<b>Saídas de áudio</b>	1 Canal RCA
<b>Áudio bidireccional</b>	Reutilizando a entrada/saída de áudio
<b>Compressão vídeo/áudio</b>	H.264/H.265/H.265+
<b>Resolução display</b>	HDMI x 1 : 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 BNC x 1 : CVBS canal IP: 8MP@ 25fps / 30fps (PAL / NTSC)
<b>Resolução de entrada BNC</b>	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
<b>Codificação Main Stream</b>	4K@ 8fps (PAL/NTSC) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL/NTSC);4MP/3MP@12fps/15fps (PAL/NTSC) 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/30fps (PAL/NTSC)
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Bit Rate</b>	32Kbps ~ 5Mbps
<b>Largura de banda</b>	32 Mbps (Entrada) / 96 Mbps (Saída)
<b>Alarmes</b>	16 entradas / 1 saída
<b>Funções Inteligentes</b>	16CH Deteção inteligente de movimentos 1CH com deteção da presença de pessoas e veículos a atravessar a linha ou a intrusão numa área
<b>Método de gravação</b>	Eventos manuais, programados e inteligentes
<b>Backup</b>	USB / Rede
<b>Armazenagem interna</b>	2 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluído)
<b>Comunicação</b>	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0/ RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA / RS485
<b>Acesso remoto</b>	Navegador Web, Safire Smartphone App e Safire Smart VMS Software

**Alimentação**

DC 12 V / 4 A (Consumo sem HDD &lt; 30 W)

**Dimensões**

45 (Al) x 380 (Lg) x 380 (Fd) mm