

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Safire / Câmaras Dome

SF-IPD821WA-2PW

SAFIRE



Caraterísticas

- Safire
- Câmara IP
- Gama PRO
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- Compressão H.265+ / H.265
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Matrix 2.0 Alcance 30 m
- Microfone e altifalante integrados
- Armazenamento interno cartão MicroSD
- RJ-45 10/100M BaseT
- WiFi 802.11b/g/n
- Impermeável IP66
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	SAFIRE
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminação mínima	0.005 Lux / F1.6
Iluminação infravermelha	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	2.8 mm (H: 107°, V: 57°, D: 128°)
Compressão	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~8Mbps
Taxa Main Stream	1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Taxa Extra Stream	640x360 (1 ~ 25 FPS)
Melhoras de imagem	BLC, 3D-DNR, MD, ROI
WDR	120 dB
Dia / Noite	Auto / Programável / Cor / BW (Branco e negro)
Armazenagem interna	Cartão Micro SD (até 256 GB)
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT \ Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n \ Soporta conexão Hotspot
Alarmes	Não dispõe
Áudio	1 Microfone e 1 Altifalante integrado
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilidade	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentação	DC 12 V / 600 mA
Grau de protecção	Impermeável IP66
Material	Metal e plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +50° C
Dimensões	Ø126.0 × 96.1 (Al) mm

Dimensões da base	3 parafusos4.5 (Ø) mm
Peso	590 g