

CCTV IP / Contagem e Controlo de lotação máxima permitida / Câmaras de contagem

SF-IPD540ZA-4I1-DL

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- Intervalo I1 com Inteligência Artificial Avançada
- Câmara Dome IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente motorizada 2.7~13.5 mm
- Iluminação mínima 0.003 lux com @F1.6, AGC, 0 Lux com IV
- Gama de luz branca 40 m
- Alcance IR 50 m
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Microfone integrado
- Áudio
- Inteligência Artificial Avançada: Classificação de veículo humano, veículo e veículo não motorizado
- Detecção facial e captura facial
- Contagem de pessoas e veículos
- Extração das características humanas e do veículo
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Ranhura microSD de até 512 GB

- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 Axis

- Impermeável IP67
- IK10

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagem	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminação mínima	Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Alcance IR	50 m
Gama de luz branca	40 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/3 s ~ 1/100000 s
Taxa Main Stream	4MP/2K/1080P (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Taxa Extra Stream	1080P (60Hz : 1~15fps; 50Hz : 1 ~15fps) 720P/D1/VGA/640 x360/CIF/480x240 (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Terceira taxa de Stream	720P/D1/CIF/480x240 (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente motorizada 2.7~13.5 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 99°~31°, V: 53°~17°, D: 115°~35°
DORI	W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 203 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I)
Melhoras de imagem	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, função Mirror, Máscara de Privacidade, ROI
Deteção de movimento	Sim
Funções Inteligentes	Inteligência artificial avançada baseada na classificação de pessoas, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Extração de características: - Humano: até 13 características - Veículo: até 5 características - Veículo não motorizado: Até 1 características Outros eventos inteligentes: Objeto abandonado, objeto removido

Exceções	Mudança de cenário, deteção de desfocagem e deteção de cores anormais
Áudio	Microfone incorporado, 1 Entrada, 1 Saída
Saída CVBS	Sim (BNC para teste)
Compressão de áudio	G711A / U
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Armazenagem interna	Cartão microSD até 512GB
Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 8W max. / PoE IEEE802.3af
3 Axis	Sim
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	141 (?) x 100.2 (Al) mm
Peso	930 g