



Modelos

Cor

☒ Cinza

Ref:

4507-10592



Detalhes técnicos

Uso	Exterior
Proteção IP	IP55
Proteção IK	IK07
Instalação	Superfície
Altura	112 mm

Largura	112 mm
Comprimento	60 mm
Certificados	RoHS, CE, UKCA
Garantia	3 Anos
Cor	Cinza



Descrição

A Caixa de Junção e Derivação Hermética de Superfície IP55 113x113x60 mm permite-nos realizar empalmes e derivações tanto em interior como em exterior.

Esta caixa incorpora 7 cones de até 25mm para passar os cabos. Contruiu-se seguindo as normativas UNE-EN 60670-1:2006 e UNE 20324:1993. A caixa hermética de superfície 113x113x60mm tem um **fechado com parafusos de 1/4 de volta com tampa hermética**. Está desenhada como um elemento prático e duradouro. Tem uma proteção IP55 e o seu índice de resistência a impactos é IK07. Também é resistente ao fogo (Fio Incandescente a 650°). Pressão de bola a 70°C. Temperatura de utilização: -25°C (+60°C).

A Caixa de Junção e Derivação Hermética de Superfície IP55 113x113x60 mm com fechado de 1/4 de volta da nossa loja online efectoLED **pode-se fixar tanto em raies DIN como em placas de montagem.**



Fotos adicionais

