

NEW SILHOUETTE

SLIM FAST - FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Documento: 0358/0

Data de elaboração: 14/10/2024

Comercializado por: RIDAV UNIP, LDA.

1. Identificação do Produto

Produto: Slim Fast Metabolismo das Gorduras

Forma Farmacêutica: Solução - Gotas

Estatuto Legal: Suplemento Alimentar (Complexo de plantas + Colina + Crómio)

Apresentação: Frasco de vidro 50ml com tampa e pipeta conta gotas

Quantidade Líquida: 50ml

2. Descrição

Suplemento alimentar em gotas especialmente formulado com **complexo de plantas, colina e crómio** para apoiar:

- Metabolismo normal das gorduras e lípidos
- Função hepática saudável
- Níveis normais de glicose no sangue
- Metabolismo dos macronutrientes
- Controlo de peso e bem-estar digestivo

3. Composição Qualitativa e Quantitativa

Quantidade por toma diária (80 gotas / 4ml):

INGREDIENTES	Toma Diária: 80 Gotas (4ml)	% VRN*
Doses por embalagem: 12		
Colina	165 mg	**
Silybum marianum, Cardo Mariano	88 mg	**
Lavandula angustifolia, Alfazema	80 mg	**
Mentha x piperita, Hortelã-pimenta	80 mg	**
Fumaria officinalis, Fumária	40 mg	**
Taraxacum officinale, Taraxaco	40 mg	**
Extrato seco Cynara scolymus, Alcachofra (Equivalente planta)	8 mg (80 mg)	**
Crómio	80 µg	200%

* VRN estabelecido pelo Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de 2011.

** VRN (valor de referência nutricional) não estabelecido

4. Lista de Ingredientes

Água purificada; Agente de volume: Sorbitol; Bitartarato de colina; Silybum marianum, Cardo mariano, fruto; Lavandula angustifolia, Alfazema, flor; Mentha x piperita, Hortelã-pimenta, partes aéreas; Fumaria officinalis, Fumária, folhas; Taraxacum officinale, Taraxaco, raiz; Extrato seco Cynara scolymus, Alcachofra, 2,5% Cinarina, folhas; Conservantes: Benzoato de sódio, Sorbato de potássio; Edulcorante: Glicosídeos de esteviol (Stevia); Picolinato de crómio.

5. Modo de Utilização

Opção 1: Tomar 20 gotas (1ml) diluídas em água, 3 a 4 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.

Opção 2: Tomar 10 gotas (0,5ml) sem diluição, 3 a 4 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.

Nota: Agitar bem antes de usar.

6. Indicações

- A colina contribui para o normal metabolismo da homocisteína
- A colina contribui para o normal metabolismo dos lípidos
- A colina contribui para a manutenção de uma função hepática normal
- O crómio contribui para o normal metabolismo dos macronutrientes
- O crómio contribui para a manutenção de níveis normais de glicose no sangue

7. Público Alvo

Adultos que procuram apoio no metabolismo das gorduras, função hepática e controlo de peso através de suplementação natural.

8. Recomendações

- Suplemento Alimentar com Edulcorante.
- Não exceder a toma diária recomendada.
- Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.
- Em caso de gravidez ou amamentação a toma deve ser feita sob indicação médica.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade, alergia e quando estejam descritas interações de outro produto com qualquer um dos constituintes.
- Não recomendado em caso de insuficiência hepática ou renal, ou litíase biliar.
- Conservar ao abrigo da luz, do calor e da humidade.

9. Embalagem

Primária: Frasco de vidro âmbar de 50ml com tampa de segurança e pipeta conta-gotas.

Secundária: Caixa de cartão com informação do produto.

10. Alergénios

✓ **Sem alérgénios**

11. Condições de Conservação

- Conservar em lugar fresco e seco.
- Manter o frasco bem fechado.
- Conservar a uma temperatura inferior a 25°C.
- Proteger da luz solar direta.

12. Prazo de Validade e Lote

Prazo de validade: 36 meses

Consumir de preferência antes do fim de: Ver embalagem

Lote: Ver embalagem

✓ **Controlo de Qualidade:** Todo o processo de produção respeita e é controlado segundo os princípios do HACCP.

RIDAV UNIP, LDA.

Rua Palmira Meireles, nº 450
4620-668, Lousada Portugal
Contacto: +351 255136548