

303030X

Calças 4-xtreme V.Dynamix Hi Vis

velilla

Ficha técnica do produto

EN 20471



2



61 20

61 19

00 20

00 19

S - 3XL

4-XTREME➤



REFLATEX® **RS**
Reflection Level Guaranteed

Descubra a incrível sensação de usar uma calça em tecido de alto desempenho que oferece proteção solar, máximo conforto e excelente respirabilidade!

303030X

Calças 4-xtreme V.Dynamix Hi Vis

velilla



S · M · L · XL · 2XL · 3XL

Cores



00 Preto / 19 Laranja Fluorescente /
20 Amarelo Fluorescente / 61 Azul Navy

EN 20471




- Calça elástica de alto desempenho
- Corte slim fit
- Fecho de correr central com botão personalizado




- Fitas refletoras segmentadas e termoadesivas na zona inferior das calças



- Cós traseiro elástico ergonómico
- Presilha traseira assimétrica e bainha extensível em cor contraste
- Cabeção traseiro



- Detalhes refletores
- Costura de segurança tripla
- Costuras reforçadas nos joelhos



- Joelho com compartimento para joelheira, com acesso inferior e fecho de velcro



- Bainha extensível



Desdobre aqui para alongar as calças em 5 cm

BOLSOS

- Seis bolsos:




2 bolsos franceses



1 bolso lateral com fole inferior e pala, de fácil acesso



1 bolso lateral de chapa com fecho de correr termoselado



2 bolsos traseiros ocultos com pala e fechos de velcro

Tecido

4-Xtreme.

100% EME (50% reciclado GRS)
280 g/m²



EME



O tecido EME é um material elástico formado por uma fibra bicomponente de poliésteres, cujo entrelaçamento permite que o tecido se estique e recupere sua forma em várias direções, evitando rugas ou vincos.

Os tecidos com elastomultiéster caracterizam-se por:

- Não formar rugas
- Alta resistência ao rasgo
- Evitar deformações
- Recuperar a forma original

Tecido desenvolvido pelo Velilla Group

4-XTREME



4 Way Stretch

Elasticidade em 4 direções



Memory shape

Recupera sua forma após o uso



Breathable

Evacua o vapor de água garantindo uma regulação térmica eficiente



Ultra durable

Elevata durabilità e resistenza allo strappo



Wrinkle free

Tecido sem rugas



Ultimate comfort

Máximo conforto e suavidade graças à construção e às características do tecido



Nível de proteção contra raios ultravioleta **UPF 50+**. Nível máximo alcançável, bloqueando mais de 98% dos raios UVA e UVB.

Instruções de lavagem



Temp. máx. 40°C
Não usar lixívia
Planchar máx. 110°C
Não lavar a seco
Não usar máquina de secar
25 ciclos de lavagem


Marcagem recomendada



Transfer



Serigrafia



Fitas desenvolvidas pela Velilla Group

Esta fita refletora segmentada e termo selada oferece **visibilidade ideal** em condições de baixa luminosidade. Sua aplicação por termo selagem garante uma integração perfeita com a peça, sem costuras, resultando em uma superfície mais agradável e **confortável** ao toque.

Além disso, está certificada para **resistir** a 50 lavagens a 60°C, mantendo suas propriedades refletoras e aparência original mesmo após uso prolongado.

Valores RET



RET 3,74

RET: mede a respirabilidade do tecido; quanto menor o valor RET, maior a respirabilidade da peça.

Valores Pilling



4-5

Pilling: mede a resistência do tecido à abrasão numa escala de 1 a 5. Quanto maior o valor, maior a resistência.

Valores de proteção UPF



50+

UPF: mede a proteção que o tecido oferece contra os raios ultravioleta (UV) do sol.

Certificações

Certificações da peça

EN 20471



2

Nível intermediário de visibilidade. É adequado para trabalhos em ambientes moderadamente perigosos, onde há pouca luz ou mau tempo e o tráfego não ultrapassa 60 km/h.

ISO
13688

Padrão de qualidade em termos de ergonomia, inocuidade, designação do tamanho, envelhecimento, compatibilidade e marcação das roupas de proteção (E.P.I.).



Peça concebida sob o sistema de gestão de **Ecodesign** do **Velilla Group ISO 14006**.



Certificado pela AENOR ISO 14006 ED-0002/2024




Global Recycled Standar, estabelece os requisitos para a certificação do conteúdo de material reciclado.

Certificações do Velilla Group



Sistema de gestão que permite controlar os aspetos ambientais da empresa.



Certificado pela AENOR ISO 14001 GA-2023/0227

Conjuntos certificados como classe 3


Os conjuntos certificados como classe 3 segundo a norma EN ISO 20471 são **compostos por uma peça superior e uma calça**, ambas certificadas individualmente (seja como classe 2), que, ao serem combinadas, atingem o **nível máximo de visibilidade e proteção** para o usuário.



Tamanhos

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Tamanhos	Cintura esticada pela metade	Comprimento total	Comprimento estendido
S	41,5	107,4	112,4
M	45,5	108,5	113,5
L	49,5	109,5	114,5
XL	53,5	110,5	115,5
2XL	57,5	111,5	116,5
3XL	61,5	112,5	117,5



- **A:** Cintura esticada pela metade
- **B:** Comprimento total
- **C:** Comprimento estendido

Dimensões em cm

Logística

TAMANHO	PESO (g)	ALTURA DA CAIXA (cm)	LARGURA DA CAIXA (cm)	COMPRIMENTO DA CAIXA (cm)	VOLUME DA CAIXA (m³)	PESO TOTAL DA CAIXA (g)	UNIDADES POR CAIXA	CÓDIGO ADUANEIRO	PAÍS DE ORIGEM
S	575	250	400	580	58	15.375	25	6203431100	China
M	608	250	400	580	58	16.200	25	6203431100	China
L	626	250	400	580	58	16.650	25	6203431100	China
XL	649	250	400	580	58	17.225	25	6203431100	China
2XL	672	250	400	580	58	17.800	25	6203431100	China
3XL	721	250	400	580	58	19.025	25	6203431100	China

Dados aproximados



Outros produtos da mesma coleção

Coleção

305630
T-shirt técnica305730
Casaco técnico