

PROGELCOAT_PT	2
PROGELCOAT_EN	4
PROGELCOAT_ES	6

PROGELCOAT

CREME DE LIMPEZA PARA O GELCOAT

N NÃO É CORROSIVO NEM CAUSTICO

N LIMPA PROFUNDAMENTE SEM RISCAR

N RESTAURA O BRILHO DAS SUPERFÍCIES

N ACÇÃO DE MICROPOLIMENTO

CARACTERÍSTICAS

PROGELCOAT é um produto em creme especial para limpeza do gelcoat. Elimina rapidamente manchas de combustível, marcas preta da borracha, manchas de fungos, calcário, auréolas de água e o amarelado devolvendo o brilho à superfície.

Garante uma acção de micropolimento: remove depósitos recentes ou antigos das superfícies sem riscar.

A sua espuma controlada facilita a limpeza e o enxaguamento rápido.

APLICAÇÃO

Agitar bem a embalagem de **PROGELCOAT** antes de utilizar.


Aplicar o creme na superfície e com a ajuda de um pano ou esponja activar o mesmo. Nas zonas mais sujas com incrustações antigas, efectuar um polimento uniforme até que a sujidade seja eliminada.

Terminar a operação de limpeza com um enxaguamento ou com um pano ou esponja humedecida em água.

UTILIZAÇÃO

PROGELCOAT é utilizado para limpar e abrillantar o gelcoat limpando profundamente sem riscar.

Com o **PROGELCOAT** consegue também excelentes resultados em laminados, aço inoxidável, superfícies esmaltadas, plásticos, materiais cromados, cobre, bronze, alumínio, etc.



PROGELCOAT

CREME DE LIMPEZA PARA O GELCOAT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Sais minerais e agentes tensioativos aniónicos e não-iónicos.
AGENTES TENSIOATIVOS	Aniónicos e não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Creme / Bege
ODOR	Limão verde
pH	9,6 +/- 0,5
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1260 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	N/A
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

250 ml.

1 Lt.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

* Chamada para a rede fixa nacional

PROGELCOAT

CLEANING CREAM FOR GELCOAT

NOT CORROSIVE OR CAUSTIC

RESTORES THE SHINES OF SURFACES

DEEPLY CLEANS WITHOUT SCRATCHING

MICROPOLISHING ACTION

FEATURES

PROGELCOAT is a special cream product for gelcoat cleaning. Quickly eliminates fuel stains, black rubber marks, fungus stains, limescale, water halos and yellowing, restoring shine to the surface.

Guarantees a micropolishing action: removes recent or old deposits from surfaces without scratching.

Its controlled foam facilitates cleaning and quick rinsing.

APPLICATION

Shake **PROGELCOAT** well before using.


Apply the cream to the surface and use a cloth or sponge to activate it. In the dirtiest areas with old incrustation, polish evenly until the dirt is eliminated.

Finish the cleaning operation by rinsing or using a cloth or sponge dampened in water.

USE

PROGELCOAT is used to clean and brighten the gelcoat, cleaning it deeply without scratching it.

With **PROGELCOAT** you can also achieve excellent results on laminates, stainless steel, enamelled surfaces, plastics, chrome materials, copper, bronze, aluminum, etc.



PROGELCOAT

CLEANING CREAM FOR GELCOAT

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISCAL NATURE	Mineral salts and anionic and non-ionic
SURFACTANTS	Anionic and non-ionic
PHYSICAL STATE / COLOR	Cream / Beige
ODOR	Green lemon
pH	9.6 +/- 0.5
SOLUBILITY IN WATER	Complete
RINSING	Yes
FOAMING	No
DENSITY	1260 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	-
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time .

AVAILABLE PACKAGING

250 ml. 1 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

PROGELCOAT

CREMA LIMPIADORA PARA GELCOAT

NO CORROSIVO NI CÁUSTICO

LIMPIA PROFUNDAMENTE SIN RAYAR

RESTAURA LOS BRILLOS DE LAS SUPERFICIES

ACCIÓN MICROPOLIZADORA

CARACTERÍSTICAS

PROGELCOAT es un producto en crema especial para la limpieza del gelcoat. Elimina rápidamente manchas de combustible, marcas de goma negras, manchas de hongos, cal, halos de agua y coloraciones amarillentas, devolviendo el brillo a la superficie.

Garantiza una acción de micropulido: elimina los depósitos recientes o antiguos de las superficies sin rayar.

Su espuma controlada facilita la limpieza y el rápido aclarado.

APLICACIÓN

bien el envase de **PROGELCOAT** antes de utilizar.


Aplicar la crema sobre la superficie y utilizar un paño o esponja para activarla. En las zonas más sucias y con incrustaciones antiguas pulir uniformemente hasta eliminar la suciedad.

Finalizar la operación de limpieza enjuagando o utilizando un paño o esponja humedecido en agua.

USAR

PROGELCOAT se utiliza para limpiar y abrillantar el gelcoat, limpiándolo en profundidad sin rayarlo.

Con **PROGELCOAT** también se pueden conseguir excelentes resultados sobre laminados, acero inoxidable, superficies esmaltadas, plásticos, materiales cromados, cobre, bronce, aluminio, etc.



PROGELCOAT

CREMA LIMPIADORA PARA GELCOAT

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Sales minerales y tensioactivos aniónicos y no iónicos .
TENSIOACTIVOS	Aniónicos y no iónicos
ESTADO FÍSICO / COLOR	Crema / Beige
OLOR	Limón verde
pH	9,6 +/- 0,5
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completo
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	1260 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	EN
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado .

EMBALAJE DISPONIBLE

250ml.

1 L



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional