

X-PASTE_PT	2
X-PASTE_EN	4
X-PASTE_ES	6

N FÁCIL DE ENXAGUAR – SEM RESÍDUOS

N NÃO RISCA AS SUPERFÍCIES

N NÃO TEM ABRASIVOS NEM SOLVENTES

N FÁCIL TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

CARATERÍSTICAS

X-PASTE é uma pasta desenvolvida para a limpeza e renovação de pneumáticos sem abrasivos nem solventes. Tem um poder de limpeza elevado que renova as superfícies de forma eficaz.

APLICAÇÃO

Trabalhe em limpeza localizada, em pequenas áreas, enxaguando por completo após a aplicação.

Aplique um pouco de **X-PASTE** numa escova ou esponja adequada à superfície a ser limpa e esfregue diretamente nas áreas a serem limpas, esfregando vigorosamente as áreas particularmente sujas ou incrustadas.

Faça a secagem usando uma toalha de algodão seca e sem pelos.

UTILIZAÇÃO

X-PASTE foi desenvolvido para a limpeza de pneumáticos, sendo eficaz na limpeza do hypalon ou neopreno. Pode também ser utilizado com bastante eficácia em

- Guarnições e revestimentos de plástico,
- PVC,
- Nylons,
- Capas,
- Superfícies pintadas laváveis,
- Lonas e coberturas de PVC,
- Mesas,
- Cadeiras,
- Etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação em pasta à base de agentes de limpeza emulsionantes e desengordurantes de carácter aniónico.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Pasta / Branco opaco
ODOR	Amêndoas
pH	10,20
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Sim
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
MASSA VOLÚMICA	1000 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Ininflamável
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	-
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Proteger do congelamento durante o armazenamento.

Fechar bem a embalagem.

Usar luvas e evitar contacto com a pele e com os olhos.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

* Chamada para a rede fixa nacional

X-PASTE

INFLATABLES CLEANING PASTE

EASY TO RINSE - RESIDUE-FREE

ABRASIVE AND SOLVENT-FREE

DOES NOT SCRATCH SURFACES

EASY TRANSPORT AND STORAGE

FEATURES

X-PASTE is a paste developed for cleaning and rejuvenating tires without abrasives or solvents. It has a high cleaning power that effectively renews surfaces.

INSTRUCTIONS FOR USE

Shake well the **NEUTRODEOX** before using it. Spray the surface in a ventilated area.

Leave it to work for 2 to 10 minutes. (The appearance of a purple color on the surfaces confirms the presence of corrosion. Through a chemical transformation, **NEUTRODEOX** eliminates the iron oxide and safely passivates the surface.)

Rinse with pressurized water.

Repeat the application if necessary, in the case of heavily oxidized surfaces.

APPLICATION

X-PASTE has been developed for tire cleaning, being effective in cleaning hypalon or neoprene. It can also be used quite effectively on:

- Plastic trim and coatings,
- PVC,
- Nylons,
- Covers,
- Washable painted surfaces,
- PVC tarps and covers,
- Tables,
- Chairs,
- Etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Paste preparation based on anionic emulsifying and degreasing cleaning agents.
SURFACTANT AGENTS	Non-ionic
PHYSICAL STATE / COLOUR	Paste / Matte white
ODOUR	Almonds
pH	10,20
WATER SOLUBILITY	Yes
RINSING	Yes
FOAMING	Yes
DENSITY	1000 g/l +/- 20g/l
FLASH POINT	Non-flammable
CHEMICAL REACTION	Alcaline
CLASSIFICATION	-
SHELF-LIFE	Shelf life of 2 years. Store in the original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Keep out of reach of children.

Protect from freezing during storage.

Close the packaging tightly.

Wear gloves and avoid contact with the skin and eyes..

Always perform a compatibility test and determine the appropriate contact time before use.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
NAUTICAL SPECIALISTS

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390 | E-mail: info@imporquimica.pt

FÁCIL DE ENJUAGAR – SIN RESIDUOS

NO RAYA LAS SUPERFICIES

NO TIENE ABRASIVOS NI SOLVENTES

**FÁCIL TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO**

CARACTERÍSTICAS

X-PASTE es una pasta desarrollada para la limpieza y renovación de neumáticos sin abrasivos ni disolventes. Tiene un alto poder de limpieza que renueva eficazmente las superficies.

APLICACIÓN

Trabajar la limpieza localizada, en pequeñas zonas, aclarando completamente tras la aplicación.


Aplicar un poco de **X-PASTE** con un cepillo o una esponja adecuada a la superficie a limpiar y frotar directamente en las zonas a limpiar, frotando energicamente las zonas especialmente sucias o incrustadas.

Seque con una toalla de algodón seca y sin pelusa.

USAR

X-PASTE fue desarrollado para la limpieza de neumáticos, siendo eficaz en la limpieza de hypalon o neopreno. También se puede utilizar muy eficazmente en

- Adornos y revestimientos de plástico,
- CLORURO DE POLIVINILO,
- medias de nailon,
- cubiertas,
- Superficies pintadas lavables,
- Lonas y cubiertas de PVC,
- mesas,
- Sillas,
- Etc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	agentes limpiadores emulsionantes y desengrasantes. aniónico .
TENSIOACTIVOS	No iónico
ESTADO FÍSICO / COLOR	Pasta / Blanco opaco
OLOR	Almendras
pH	10.20
SOLUBILIDAD EN AGUA	Sí
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	Sí
DENSIDAD	1000 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Inflamable
REACCIÓN QUÍMICA	Alcalino
CLASIFICACIÓN	-
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Proteger de la congelación durante el almacenamiento.

Cerrar bien el embalaje.

Utilice guantes y evite el contacto con la piel y los ojos.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado .

EMBALAJE DISPONIBLE

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional