

BIODECAP_PT	2
BIODECAP_EN	4
BIODECAP_ES	6

N DECAPANTE BIO TECNOLÓGICO

N MULTI SUPERFÍCIES

N EFICAZ SOBRE TODO O TIPO DE TINTAS

N ISENTO DE DICLOROMETANO

CARACTERÍSTICAS

BIODECAP é um aerossol à base de solventes polares. Foi especialmente concebido para decapagem de tintas, vernizes, colas, etc.

BIODECAP permite também eliminar a maioria dos grafitis, assim como as etiquetas autocolantes.

APLICAÇÃO


Agitar bem **BIODECAP** antes de utilizar.

Pulverizar a uma distância de 10 cm. do local a decapar. Deixar actuar alguns instantes.

Renovar em caso de resistência.

UTILIZAÇÃO

BIODECAP é um decapante para uso profissional, usado na manutenção de barcos, remoção de pinturas e grafitis de superfícies, etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de solventes polares, aceleradores de decapagem, complexos orgânicos de despolimerização e aditivos.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Branco
ODOR	Característico
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Insolúvel
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	997 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	  PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Proteger do congelamento durante o armazenamento.

Verificar periodicamente os tempos de contacto com as superfícies a serem limpas. Não reutilizar a embalagem.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

BIODECAP

NEUTRAL STRIPPER FOR PAINTS, VARNISHES AND GLUE

 BIO TECHNOLOGICAL PICKLER

 EFFECTIVE ON ALL TYPES OF PAINTS

 MULTI-SURFACES

 DICHLOROMETHANE FREE

FEATURES

BIODECAP is an aerosol based on polar solvents. It was specially designed for stripping paints, varnishes, glues, etc.

BIODECAP also allows you to eliminate most graffiti, as well as stickers.

APPLICATION


Shake **BIODECAP** well before use.

Spray from a distance of 10 cm. of the location to be pickled. Leave to act for a few moments.

Renew in case of resistance.

USE

BIODECAP is a paint stripper for professional use, used in boat maintenance, removing paint and graffiti from surfaces, etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Preparation based on polar solvents, pickling accelerators, organic depolymerization complexes and additives.
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / White
ODOR	Characteristic
pH	Not covered
SOLUBILITY IN WATER	Insoluble
RINSING	No
FOAMING	No
DENSITY	997 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Protect from freezing during storage.

Periodically check the contact times with the surfaces to be cleaned. Do not reuse the packaging.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

BIODECAP

DECAPANTE NEUTRO PARA PINTURAS, BARNICES Y PEGAMENTOS

N PICADORA BIOTECNOLOGICA

N MULTISUPERFICIES

N EFECTIVO EN TODO TIPO DE PINTURAS

N LIBRE DE DICLOROMETANO

CARACTERÍSTICAS

BIODECAP es un aerosol a base de disolventes polares. Fue especialmente diseñado para decapar pinturas, barnices, pegamentos, etc.

BIODECAP también permite eliminar la mayoría de graffitis, así como pegatinas.

INSTRUCCIONES DE USO


Agitar bien **BIODECAP** antes de usar.

Pulverizar desde una distancia de 10 cm. del lugar a decapar. Dejar actuar unos instantes.

Renovar en caso de resistencia.

APLICACIÓN

BIODECAP es un decapante de pintura de uso profesional, utilizado en el mantenimiento de embarcaciones, eliminación de pintura y graffitis de superficies, etc.



BIODECAP

DECAPANTE NEUTRO PARA PINTURAS, BARNICES Y PEGAMENTOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de disolventes polares, aceleradores de decapado, complejos orgánicos de despolimerización y aditivos.
TENSIOACTIVOS	No aplicable
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Blanco
OLOR	Característica
pH	Descubierto
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
ENJUAGUE	No
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	997 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Proteger de la congelación durante el almacenamiento.

Comprobar periódicamente los tiempos de contacto con las superficies a limpiar. No reutilice el embalaje.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional