

SURFSHINE_PT	2
SURFSHINE_EN	4
SURFSHINE_ES	6

N NÃO AFETA AS SUPERFÍCIES

N REMOVE CALCÁRIO E MANCHAS DE ÁGUA

N DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE

N FÁCIL ENXAGUAMENTO

CARACTERÍSTICAS

Miscível em água em todas as proporções, **SURFSHINE** desengordura, remove o calcário elimina as manchas causadas pela água, verdetes de origem vegetal e algas de todo o tipo nas mais diversas superfícies como inox, ligas leves, plásticos, poliéster, etc.

APLICAÇÃO


SURFSHINE aplica-se diluído na proporção de 1 litro até 50 litros de água em função da sujidade a limpar deixar actuar 5 minutos para uma limpeza eficaz.

Terminar a tarefa com enxaguamento de água limpa e deixar secar.

UTILIZAÇÃO

SURFSHINE é muito seguro e, quando diluído nas proporções aconselhadas, não ataca os suportes mais sensíveis tais como: vidros, materiais em plástico, superfícies cromadas, porcelanas, inox, etc..

SURFSHINE assegura em simultâneo uma limpeza e higiene, deixando um cheiro agradável, controlando os maus cheiros nas superfícies.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	1 litro até 50 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma combinação de desengordurantes, desincrustantes e desoxidantes de carácter não iónico.
AGENTES TENSIOATIVOS	Anfotéricos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Laranja
ODOR	Papaia
pH	1,20
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1040 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Não aplicar SURFSHINE no estado puro em pedras polidas ou em pedras de fraca resistência.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

750 ml.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

SURFSHINE

DESCALING DETERGENT FOR POLISHED SURFACES

DOES NOT AFFECT SURFACES

DEGREASING AND DESCRUSTING

REMOVES LIMESTONE AND WATER STAINS

EASY RINSING

FEATURES

Miscible with water in all proportions, **SURFSHINE** degreases, removes limescale and eliminates stains caused by water, green stains of vegetable origin and algae of all types on the most diverse surfaces such as stainless steel, light alloys, plastics, polyester, etc.

USE


SURFSHINE is very safe and, when diluted in the recommended proportions, it does not attack the most sensitive substrates such as: glass, plastic materials, chrome surfaces, porcelain, stainless steel, etc..

SURFSHINE simultaneously ensures cleanliness and hygiene, leaving a pleasant smell, controlling bad odors on surfaces.

APPLICATION

SURFSHINE is applied diluted in a proportion of 1 liter to 50 liters of water depending on the dirt to be cleaned, leaving it to act for 5 minutes for effective cleaning.

Finish the task by rinsing with clean water and leaving to dry.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	1 liter up to 50 liters of water
CHEMICAL NATURE	Preparation based on a combination of non-ionic degreasers,
SURFACTANTS	Amphoteric
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Orange
ODOR	Papaya
pH	1.20
SOLUBILITY IN WATER	Complete
RINSING	Yes
FOAMING	No
DENSITY	1040 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Do not apply SURFSHINE in its pure state on polished stones or stones with low resistance.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time .

AVAILABLE PACKAGING

750 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

NO AFECTA LAS SUPERFICIES

DESENGRASE Y DESCRUSTANTE

QUITA MANCHAS DE AGUA Y PIEDRA CALIZA

FÁCIL ENJUAGUE

CARACTERÍSTICAS

Miscible con agua en todas proporciones, **SURFSHINE** desengrasa, elimina la cal y elimina las manchas provocadas por el agua, cardenillo de origen vegetal y algas de todo tipo en las más diversas superficies como acero inoxidable, aleaciones ligeras, plásticos, poliéster, etc.

USAR

SURFSHINE es muy seguro y diluido en las proporciones recomendadas no ataca los sustratos más sensibles como: vidrio, materiales plásticos, superficies cromadas, porcelana, acero inoxidable, etc.

SURFSHINE asegura simultáneamente limpieza e higiene, dejando un olor agradable, controlando los malos olores en las superficies.

APLICACIÓN

SURFSHINE se aplica diluido en una proporción de 1 litro por 50 litros de agua dependiendo de la suciedad a limpiar, dejándose actuar 5 minutos para una limpieza eficaz.

Finalizar la tarea enjugando con agua limpia y dejando secar.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	1 litro hasta 50 litros de agua
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de una combinación de desengrasantes, desincrustantes y desoxidantes no iónicos.
TENSIOACTIVOS	anfótero
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Naranja
OLOR	Papaya
pH	1.20
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completo
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	1040 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

No aplicar SURFSHINE en estado puro sobre piedras pulidas o de baja resistencia.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

750ml.


ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional