

BOATCLEAN_PT	2
BOATCLEAN_EN	4
BOATCLEAN_ES	6

N AUTOSECANTE

N ECOLÓGICO, ECOTOXICIDADE CONTROLADA

N CONCENTRADO, RICO EM MATÉRIAS ACTIVAS

N NÃO DEIXA MARCAS

CARACTERÍSTICAS

BOATCLEAN é um detergente concentrado com elevada capacidade desengordurante e facilmente biodegradável para uma limpeza completa do barco.

Graças ao seu poder de auto-secagem, permite obter superfícies limpas e brilhantes sem deixar marcas.

Limpa e dispersa sujidades, depósitos de carbono, película estatística, depósitos orgânicos ou minerais pouco hidratados ou provenientes da poluição atmosférica.

APLICAÇÃO

Utilizar o **BOATCLEAN** apenas diluído em água. Diluir de acordo com a sujidade a limpar, na proporção de 50 a 100ml de produto para 5 litros de água.

Aplicar com uma vassoura de limpeza ou esponja e esfregar a superfície.

Enxaguar posteriormente.

UTILIZAÇÃO

Utilizar o **BOATCLEAN** para uma limpeza completa ao exterior do barco, do casco ao convés.

BOATCLEAN pode ser usado para lavar superfícies metálicas, superfícies pintadas, superfícies plásticas, gelcoat, madeira e outros suportes laváveis compatíveis.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	50 a 100ml de produto para 5 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma combinação de sais alcalinos, aditivos anticalcário, agentes desengordurantes surfactantes não iónicos e aniónicos, aditivos auto-secantes e inibidores de corrosão.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não iónicos e Aniónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Âmbar-Castanho
ODOR	Madeira
pH	12,75
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
MASSA VOLÚMICA	1155 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	-
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Feche a embalagem após o uso. Proteger do congelamento durante o armazenamento.

Não misturar com outros produtos químicos, detergentes ou produtos ácidos para garantir uma boa compatibilidade do produto com o suporte a limpar bem como a concentração óptima a aplicar.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt.

5 Lt.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

BOATCLEAN

CONCENTRATED SHAMPOO FOR HULL AND DECK

SELF-DRYING

**ECOLOGICAL, CONTROLLED
ECOTOXICITY**

**CONCENTRATED, RICH IN ACTIVE
MATERIALS**

DOES NOT LEAVE MARKS

FEATURES

BOATCLEAN is a concentrated detergent with high degreasing capacity and easily biodegradable for thorough cleaning of the boat.

Thank to its self-drying power , it allows you to obtain clean, shiny surfaces without leaving marks.

Cleans and disperses dirt, carbon deposits, statistical film, organic or mineral deposits that are poorly hydrated or originate from atmospheric pollution.

APPLICATION

Only use **BOATCLEAN** diluted in water. Dilute according to the dirt to be cleaned, in a proportion of 50 to 100ml of product for 5 litres of water.

Apply with a cleaning broom or sponge and scrub the surface.

Rinse afterwards.

USE

Use **BOATCLEAN** to thoroughly clean the exterior of the boat, from hull to deck.

BOATCLEAN can be used to wash metal surfaces, painted surfaces, plastic surfaces, gelcoat , wood and other compatible washable surfaces.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	50 to 100ml of product for 5 liters of water
CHEMISTRY NATURE	Preparation based on a combination of alkaline salts, anti-scale additives, non-ionic and anionic surfactant degreasing agents, self-drying additives and corrosion inhibitors.
SURFACTANTS	Non-ionic and Anionic
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Amber-Brown
ODOR	Wood
pH	12.75
SOLUBILITY IN WATER	Complete
RINSING	Yes
FOAMING	Yes
DENSITY	1155 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	-
CHEMICAL REACTION	Alkaline
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Close the packaging after use. Protect from freezing during storage.

Do not mix with other chemical products, detergents or acidic products to ensure good compatibility of the product with the substrate to be cleaned as well as the optimal concentration to be applied.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

N AUTOSECADO

N ECOTOXICIDAD ECOLÓGICA Y CONTROLADA

N CONCENTRADO, RICO EN MATERIALES ACTIVOS

N NO DEJA MARCAS

CARACTERÍSTICAS

BOATCLEAN es un detergente concentrado con alta capacidad desengrasante y fácilmente biodegradable para una limpieza profunda de la embarcación.

Gracias a su poder autosecante, permite obtener superficies limpias, brillantes y sin dejar marcas.

Limpia y dispersa suciedad, depósitos de carbón, películas estadísticas, depósitos orgánicos o minerales poco hidratados o procedentes de la contaminación atmosférica.

APLICACIÓN

Utilice únicamente **BOATCLEAN diluido en agua**. Diluir según la suciedad a limpiar, en una proporción de 50 a 100ml de producto por 5 litros de agua.


Aplicar con escoba o esponja limpiadora y frotar la superficie.

Enjuague después.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice **BOATCLEAN** para limpiar a fondo el exterior del barco, desde el casco hasta la cubierta.

BOATCLEAN se puede utilizar para lavar superficies metálicas, superficies pintadas, superficies plásticas, gelcoat, madera y otros sustratos lavables compatibles.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	50 a 100ml de producto por 5 litros de agua
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de una combinación de sales alcalinas, aditivos antical, desengrasantes tensioactivos no iónicos y aniónicos, aditivos autosecantes e inhibidores de corrosión.
TENSIOACTIVOS	No iónicos y aniónicos
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Ámbar-Marrón
OLOR	Madera
pH	12,75
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completo
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	Sí
DENSIDAD	1155 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	-
REACCIÓN QUÍMICA	Alcalino
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Cerrar el embalaje después de su uso. Proteger de la congelación durante el almacenamiento.

No mezclar con otros productos químicos, detergentes o productos ácidos para asegurar una buena compatibilidad del producto con el sustrato a limpiar así como la concentración óptima a aplicar.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

1L

5L


ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional