

ENZYDRAIN_PT	2
ENZYDRAIN_EN	4
ENZYDRAIN_ES	6

- PRODUTO EM FORMA DE ESPUMA ORGÂNICA
- AROMA AGRADÁVEL CHÁ VERDE

- NÃO CONTÉM AGENTES CORROSIVOS
- AÇÃO PRÉ-BIÓTICA COM ESTIRPES DE BACTÉRIAS SELECIONADAS

CARACTERÍSTICAS

ENZYDRAIN é um aerossol biológico em espuma de longa duração com aroma a chá verde que penetra, emulsiona e liquefaz aglomerados facilitando o fluxo de degradação biológica. Não contém substâncias cáusticas ou corrosivas. É um produto biológico particularmente activo para limpeza de sifões, válvulas, condutas, ralos, caixas sifonadas e zonas de difícil acesso em cozinhas e WC.

ENZYDRAIN contribui para a biodegradação de depósitos tais como aglomerados de derivados de proteínas, tártaro, ureia, gordura ou outras matérias orgânicas. Actua rapidamente nos primeiros 20 30 cm dos sifões/tubos (área principal de odores ascendentes) e mantém uma acção prolongada nos circuitos de água, reduzindo o risco de entupimento e obstrução.

APLICAÇÃO

Agitar bem o aerossol antes de aplicar.

Aplicar o **ENZYDRAIN** directamente sobre os orifícios a tratar de lavatórios, banheiras, chuveiros, sanitas, urinóis, etc. ou directamente nos ralos/válvulas.

UTILIZAÇÃO

ENZYDRAIN pode ser aplicado nos WC/Cozinhas de bordo ou de uma forma geral a qualquer sanitários, casas de banho, urinóis, etc. quer estejam ligados a wc químicos, fossas sépticas ou à rede de esgotos

Combate rapidamente e de forma eficaz cheiros desagradáveis, tais como odores de urina, dejetos, bolores fermentados, vómitos, etc



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação com base numa combinação sinérgica baseada em extratos de plantas odoríferas, surfactantes, bactérias autorizadas e Classe 1 E. F.B de acordo com a DIRECTIVA 2000/54 / CE para a degradação, liquefacção de resíduos orgânicos para tubos de esgoto.
AGENTES TENSOATIVOS	Tensioactivos compatíveis com a regulamentação europeia 648/2004 e em conformidade com a Directiva 2003/53 / CE (ausência de NPE)
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Branco
ODOR	Chá verde
pH	8,4
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Sim
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
MASSA VOLÚMICA	1000 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	Não aplicável
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Contém 7.41% de compostos inflamáveis. Evitar o contato com os olhos. Conteúdo sobre pressão, não expor a temperaturas superiores a 50 °C.

Não furar nem incinerar, mesmo quando vazio.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

PRODUCT IN THE FORM OF ORGANIC FOAM

PLEASANT AROMA GREEN TEA

DOES NOT CONTAIN CORROSIVE AGENTS

PRE-BIOTIC ACTION WITH SELECTED BACTERIA STRAINS

FEATURES

ENZYDRAIN is a long-lasting biological aerosol foam with a green tea aroma that penetrates, emulsifies and liquefies agglomerates, facilitating the flow of biological degradation. Does not contain caustic or corrosive substances. It is a particularly active biological product for cleaning siphons, valves, ducts, drains, siphoned boxes and difficult-to-access areas in kitchens and bathrooms.

ENZYDRAIN contributes to the biodegradation of deposits such as agglomerates of protein derivatives, tartar, urea, fat or other organic matter. It acts quickly in the first 20 to 30 cm of siphons/pipes (main area of rising odours) and maintains a prolonged action in water circuits, reducing the risk of clogging and obstruction.

APPLICATION

Shake the aerosol well before applying.

Apply **ENZYDRAIN** directly to the holes to be treated in washbasins, bathtubs, showers, toilets, urinals, etc. or directly into the drains/valves.

USE

ENZYDRAIN can be applied to on-board toilets/kitchens or in general to any toilet, bathroom, urinal, etc. whether they are connected to chemical toilets, septic tanks or the sewage network

Quickly and effectively combats unpleasant odours, such as urine odours, waste, fermented mould, vomit, etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISTRY NATURE	Preparation based on a synergistic combination based on odoriferous plant extracts , surfactants, authorized bacteria and Class 1 EFB according to DIRECTIVE 2000/54/EC for degradation, liquefaction of organic waste for sewer pipes.
SURFACTANTS	Surfactants compatible with European regulation 648/2004 and in compliance with Directive 2003/53/EC (absence of NPE)
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / White
ODOR	Green Tea
pH	8.4
SOLUBILITY IN WATER	Yes
RINSING	Yes
FOAMING	Yes
DENSITY	1000 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	Not applicable
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Contains 7.41% flammable compounds. Avoid eye contact . Content under pressure, do not expose to temperatures exceeding 50 °C.

Do not puncture or incinerate, even when empty.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

- PRODUCTO EN FORMA DE ESPUMA ORGÁNICA
- AGRADABLE AROMA TÉ VERDE

- NO CONTIENE AGENTES CORROSIVOS
- ACCIÓN PREBIÓTICA CON CEPAS DE BACTERIAS SELECCIONADAS

CARACTERÍSTICAS

ENZYDRAIN es una espuma biológica en aerosol de larga duración con aroma a té verde que penetra, emulsiona y licua los aglomerados, facilitando el flujo de degradación biológica. No contiene sustancias cáusticas ni corrosivas. Es un producto biológico especialmente activo para la limpieza de sifones, válvulas, conductos, desagües, cajas sifonadas y zonas de difícil acceso en cocinas y baños.

ENZYDRAIN contribuye a la biodegradación de depósitos como aglomerados de derivados proteicos, sarro, urea, grasas u otras materias orgánicas. Actúa rápidamente en los primeros 20 a 30 cm de sifones/tuberías (principal zona de subida de olores) y mantiene una acción prolongada en los circuitos de agua, reduciendo el riesgo de atascos y obstrucciones.

INSTRUCCIONES DE USO

Agite bien el aerosol antes de aplicar.

Aplicar **ENZYDRAIN** directamente sobre los huecos a tratar en lavabos, bañeras, duchas, sanitarios, urinarios, etc. o directamente en los drenajes/válvulas.

APLICACIÓN

ENZYDRAIN se puede aplicar en sanitarios/cocinas de a bordo o en general en cualquier inodoro, baño, urinario, etc. ya sea que estén conectados a baños químicos, fosas sépticas o a la red de alcantarillado

Combate rápida y eficazmente los olores desagradables, como olores a orina, residuos , moho fermentado, vómitos, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de una combinación sinérgica a base de extractos de plantas odoríferas, tensioactivos, bacterias autorizadas y EFB Clase 1 según DIRECTIVA 2000/54/CE para degradación, licuación de residuos orgánicos para tuberías de alcantarillado.
TENSIOACTIVOS	Tensioactivos compatibles con la normativa europea 648/2004 y conformes con la Directiva 2003/53/CE (ausencia de NPE)
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Blanco
OLOR	Té verde
pH	8.4
SOLUBILIDAD EN AGUA	Sí
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	Sí
DENSIDAD	1000 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	No aplicable
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Contiene 7,41% de compuestos inflamables. Evita el contacto visual. Contenido bajo presión, no exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

No perforar ni incinerar, incluso cuando esté vacío.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional