

|                 |   |
|-----------------|---|
| SCREENPROTEK_PT | 2 |
| SCREENPROTEK_EN | 4 |
| SCREENPROTEK_ES | 6 |

# SCREENPROTEK PRODUTO PARA LIMPEZA DE ECRÃS E TOUCH SCREENS

N NÃO DEIXA RESÍDUOS

N EFEITO ANTI-ESTÁTICO

N COMPATIVEL COM TODO O TIPO DE ECRÃS

N GRANDE PODER DESENGORDURANTE

## CARACTERÍSTICAS

**SCREENPROTEK** tem um grande poder desengordurante, é económico, e foi especialmente concebido para a limpeza de ecrãs e touchscreen.

**SCREENPROTEK** desengordura e elimina as sujidades, poeiras, resíduos de gordura, marcas de dedos, etc. sem deixar resíduos. **SCREENPROTEK** é um produto isento de silicone, solventes, álcool, derivados de amoníaco fosfatos ou matérias abrasivas.

**SCREENPROTEK** depois de aplicado permite que as superfícies tratadas fiquem mais tempo sem serem limpas pois a sua baixa condutividade torna as superfícies anti estáticas.

## APLICAÇÃO

Aplicar **SCREENPROTEK** pulverizando a superfície a limpar uniformemente. Limpar de seguida com um pano macio, sem esfregar.

Aplicar sempre o produto com os equipamentos desligados e frios.

## UTILIZAÇÃO

**SCREENPROTEK** pode ser aplicado em qualquer tipo de ecrã, como sistemas de GPS, touchscreen diversos, monitores de computador, telemóveis, televisões, etc.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DILUIÇÃO             | Não aplicável                                                                                                      |
| NATUREZA QUÍMICA     | Fluído técnico à base de agentes de limpeza e surfactantes específicos em fase aquosa                              |
| AGENTES TENSIOATIVOS | Não aplicável                                                                                                      |
| ESTADO FÍSICO / COR  | Líquido / Incolor                                                                                                  |
| ODOR                 | Sem odor                                                                                                           |
| pH                   | 7,5                                                                                                                |
| SOLUBILIDADE EM ÁGUA | Completa                                                                                                           |
| ENXAGUAMENTO         | Não                                                                                                                |
| FORMAÇÃO DE ESPUMA   | Não                                                                                                                |
| MASSA VOLÚMICA       | 1000 g/l +/- 20 g/l.                                                                                               |
| PONTO DE INFLAMAÇÃO  | Não abrangido                                                                                                      |
| REAÇÃO QUÍMICA       | Neutra                                                                                                             |
| CLASSIFICAÇÃO        | -                                                                                                                  |
| VALIDADE             | 2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas. |

## PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Evitar o contacto com os olhos. Conteúdo sobre pressão, não expor a temperaturas superiores a 50° C.

Não furar nem incinerar mesmo quando vazio. Não pulverizar sobre material incandescente.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

125 ml.

**NAVTEC**  
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

**IMPORQUIMICA** – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.  
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39  
2861-909 Moita – Portugal  
Tel.: +351 212 808 390\* | E-mail: info@imporquimica.pt

\*Chamada para a rede fixa nacional

# SCREENPROTEK SCREEN AND TOUCH SCREENS CLEANING PRODUCT

**LEAVES NO RESIDUES**

**ANTI-STATIC EFFECT**

**COMPATIBLE WITH ALL TYPES OF DISPLAYS**

**GREAT DEGREASING POWER**

## FEATURES

**SCREENPROTEK** has great degreasing power, is economical, and was specially designed for cleaning screens and touchscreens .

**SCREENPROTEK** degreases and eliminates dirt, dust, grease residue, finger marks, etc. without leaving residue. **SCREENPROTEK** is a product free from silicone, solvents, alcohol, ammonia derivatives, phosphates or abrasive materials.

**SCREENPROTEK**, after being applied, allows treated surfaces to remain longer without being cleaned as its low conductivity makes the surfaces anti-static.

## APPLICATION

Apply **SCREENPROTEK** by spraying the surface to be cleaned evenly. Then clean with a soft cloth, without rubbing.

Always apply the product with the equipment turned off and cold.

## USE

**SCREENPROTEK** can be applied to any type of screen, such as GPS systems, various touchscreens , computer monitors, cell phones, televisions, etc.



# SCREENPROTEK SCREEN AND TOUCH SCREENS CLEANING PRODUCT

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DILUTION               | Not applicable                                                                                                  |
| CHEMICAL NATURE        | Technical fluid based on cleaning agents and specific surfactants in aqueous phase                              |
| SURFACTANTS            | Not applicable                                                                                                  |
| PHYSICAL STATE / COLOR | Liquid / Colorless                                                                                              |
| ODOR                   | No odor                                                                                                         |
| pH                     | 7.5                                                                                                             |
| SOLUBILITY IN WATER    | Complete                                                                                                        |
| RINSING                | No                                                                                                              |
| FOAMING                | No                                                                                                              |
| DENSITY                | 1000 g/l +/- 20 g/l.                                                                                            |
| FLASH POINT            | Not covered                                                                                                     |
| CHEMICAL REACTION      | Neutral                                                                                                         |
| CLASSIFICATION         | -                                                                                                               |
| VALIDITY               | 2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures. |

## PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Avoid contact with eyes. Content under pressure, do not expose to temperatures above 50° C.

Do not puncture or incinerate even when empty. Do not spray on incandescent material.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time .

## AVAILABLE PACKAGING

125ml.



**NAVTEC**  
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand:

**IMPORQUIMICA** – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.  
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39  
2861-909 Moita – Portugal  
Tel.: +351 212 808 390\* | E-mail: info@imporquimica.pt

\*Call to the national landline network



# SCREENPROTEK PRODUCTO DE LIMPIEZA DE PANTALLAS Y PANTALLAS TÁCTILES

- NO DEJA RESIDUOS
- EFFECTO ANTIESTÁTICO

- COMPATIBLE CON TODO TIPO DE PANTALLAS
- GRAN PODER DESENGRASANTE

## CARACTERÍSTICAS

**SCREENPROTEK** tiene un gran poder desengrasante, es económico y fue diseñado especialmente para la limpieza de pantallas y pantallas táctiles .

**SCREENPROTEK** desengrasa y elimina suciedad, polvo, restos de grasa, huellas de dedos, etc. sin dejar residuos. **SCREENPROTEK** es un producto libre de siliconas, disolventes, alcohol, derivados del amoníaco, fosfatos o materiales abrasivos.

**SCREENPROTEK**, una vez aplicado, permite que las superficies tratadas permanezcan más tiempo sin ser limpiadas ya que su baja conductividad hace que las superficies sean antiestáticas.

## APLICACIÓN

Aplicar **SCREENPROTEK** pulverizando uniformemente la superficie a limpiar. Luego limpiar con un paño suave, sin frotar.

Aplicar siempre el producto con el equipo apagado y frío.

## USAR

**SCREENPROTEK** se puede aplicar a cualquier tipo de pantalla, como sistemas GPS, pantallas táctiles diversas , monitores de computadora, teléfonos celulares, televisores, etc.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DILUCIÓN                | No aplicable                                                                                                            |
| NATURALEZA QUÍMICA      | Fluido técnico a base de agentes limpiadores y tensioactivos específicos en fase acuosa.                                |
| TENSIOACTIVOS           | No aplicable                                                                                                            |
| ESTADO FÍSICO / COLOR   | Líquido / Incoloro                                                                                                      |
| OLOR                    | Sin olor                                                                                                                |
| pH                      | 7.5                                                                                                                     |
| SOLUBILIDAD EN AGUA     | Completo                                                                                                                |
| ENJUAGUE                | No                                                                                                                      |
| ESPUMOSO                | No                                                                                                                      |
| DENSIDAD                | 1000 g/l +/- 20 g/l.                                                                                                    |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | Descubierto                                                                                                             |
| REACCIÓN QUÍMICA        | Neutral                                                                                                                 |
| CLASIFICACIÓN           | -                                                                                                                       |
| VALIDEZ                 | 2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas. |

## PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Evitar contacto visual. Contenido bajo presión, no exponer a temperaturas superiores a 50° C.

No perforar ni incinerar incluso cuando esté vacío. No rociar sobre material incandescente.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado .

## EMBALAJE DISPONIBLE

125ml.

**NAVTEC**  
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

**IMPORQUIMICA** – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA  
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39  
2861-909 Moita – Portugal  
Tel.: +351 212 808 390\* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

\*Llamada a la red fija nacional