

LJ-CLEAN_PT	2
LJ-CLEAN_EN	4
LJ-CLEAN_ES	6

FÁCIL APLICAÇÃO, SEM ESCORRER

ELIMINA MAUS ODORES

**ELEVADO PODER DE LIMPEZA E
FACILMENTE LAVÁVEL**

**REMOVE MANCHAS DE MOFO /
HUMIDADE**

CARACTERÍSTICAS

LJ-CLEAN é um produto com elevado poder detergente, excelente agente para limpeza e remoção de nódoas especialmente desenhado para limpeza de coletes salva-vidas. Remove manchas com origem na humidade / mofo e elimina os maus odores.

APLICAÇÃO

LJ-CLEAN é aplicado puro pulverizando diretamente no colete previamente humedecido com água.

Com um pincel ou trincha, esfregar um pouco com de forma a espalhar o produto e permitir uma acção mais profunda.

Deixar o produto atuar entre 30 a 50 minutos (dependendo da temperatura externa). Posteriormente enxaguar o colete com água limpa em abundância.

O **LJ-CLEAN** não debota a coloração do colete (laranja/amarelo). Caso ainda existam algumas manchas após o processo de limpeza, serão provavelmente de substâncias gordurosas (óleos, massas, etc...).

De forma a prevenir a formação de bolores, que podem também ser perigosos para a saúde,

utilizar **LJ-CLEAN** numa solução de 2 a 5% para limpar e desinfetar o equipamento. O mesmo se aplica aos fatos de mergulho, utilizar a mesma solução para limpeza e desinfecção após o uso e antes do armazenamento.

UTILIZAÇÃO

LJ-CLEAN é um produto de enxaguamento fácil e pode ser utilizado na limpeza, renovação, conservação e manutenção de coletes salva-vidas e não só. Devido ao seu poder penetrante e baixa tensão superficial, **LJ-CLEAN** desincrusta em profundidade as sujidades e manchas orgânicas presentes nas mais diversas superfícies, como pneumáticos, fibras, aço-inox, juntas, etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação em água desionizada à base de agentes tensioativos aniónicos e não iónicos com funções de limpeza e renovação ativa em sujidades e depósitos orgânicos, agente facilitador da aplicação de um redutor de tensão superficial.
AGENTES TENSIOATIVOS	Agentes tensioativos anfotéricos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Incolor
ODOR	Ligeiro a limão
pH	13,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Solúvel
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1115 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não aplicável
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalino
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Não colocar em contato com ligas leves, têxteis, tintas, madeira e outras superfícies frágeis ou sensíveis a manchas.

Não misturar com outros produtos:

Reação perigosa na presença de compostos ácidos.

Pode descolorar certos suportes ou tecidos. Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

Contém Hipoclorito de sódio, solução de cloro ativo.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

LJ-CLEAN

MICROGEL FOR CLEANING LIFE JACKETS

EASY APPLICATION, NO DRAINING

ELIMINATES BAD ODOURS

HIGH CLEANING POWER AND EASILY WASHABLE

REMOVES MOULD/MOISTURE STAINS

FEATURES

LJ-CLEAN is a product with high detergent power, an excellent cleaning and stain removal agent specially designed for cleaning life jackets. Removes stains caused by humidity/mould and eliminates bad odours.

APPLICATION

LJ-CLEAN is applied pure by spraying directly onto the vest previously moistened with water.

With a brush or brush, rub a little to spread the product and allow for deeper action.

Leave the product to act for 30 to 50 minutes (depending on the external temperature). Then rinse the vest with plenty of clean water.


LJ-CLEAN does not fade the colour of the vest (orange/yellow). If there are still some stains after the cleaning process, they will probably be from greasy substances (oils, grease, etc ...).

In order to prevent the formation of mould, which can also be dangerous to health,

use **DFM4** in a 2 to 5% solution to clean and disinfect the equipment. The same applies to wetsuits, use the same solution for cleaning and disinfection after use and before storage.

USE

LJ-CLEAN is an easy-to-rinse product and can be used for cleaning, renewing, preserving and maintaining life jackets and more. Due to its penetrating power and low surface tension, **LJ-CLEAN** deeply removes dirt and organic stains present on the most diverse surfaces, such as tires, fibres, stainless steel, gaskets, etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Preparation in deionized water based on anionic and non-ionic surfactants with cleaning and active renewal functions on dirt and organic deposits, an agent that facilitates the application of a surface tension reducer.
SURFACTANTS	Amphoteric
PHYSICAL STATE / COLOUR	Liquid / Colourless
ODOUR	Light on lemon
pH	13.0
SOLUBILITY IN WATER	Soluble
RINSING	Yes
FOAMING	No
DENSITY	1115 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not applicable
CHEMICAL REACTION	Alkali
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Do not come into contact with light alloys, textiles, paints, wood and other fragile or stain-sensitive surfaces.

Do not mix with other products:

reaction in the presence of acidic compounds.

It may discolour certain supports or fabrics. Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time .

Contains sodium hypochlorite, active chlorine solution .

AVAILABLE PACKAGING

900 ml. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

■ FÁCIL APLICACIÓN, SIN DRENAJE

■ ELIMINA LOS MALOS OLORES

■ ALTO PODER DE LIMPIEZA Y
FÁCILMENTE LAVABLE

■ QUITA MANCHAS DE
MOHO/HUMEDAD

CARACTERÍSTICAS

LJ-CLEAN es un producto con alto poder detergente, un excelente agente limpiador y quitamanchas especialmente diseñado para la limpieza de chalecos salvavidas. Elimina las manchas producidas por la humedad/moho y elimina los malos olores.

SOLICITUD

LJ-CLEAN se aplica puro pulverizando directamente sobre el chaleco previamente humedecido con agua.

Con una brocha o brocha frotar un poco para extender el producto y permitir una acción más profunda.

actuar el producto de 30 a 50 minutos (dependiendo de la temperatura exterior). Luego enjuague el chaleco con abundante agua limpia.


LJ-CLEAN no decolora el color del chaleco (naranja/amarillo). Si aún quedan algunas manchas tras el proceso de limpieza, probablemente serán de sustancias grasas (aceites, pastas, etc ...).

Para prevenir la formación de moho, que también puede ser peligroso para la salud,

utilice **LJ-CLEAN** en una solución del 2 al 5% para limpiar y desinfectar el equipo. Lo mismo se aplica a los trajes de neopreno, utilice la misma solución para la limpieza y desinfección después de su uso y antes de su almacenamiento.

USAR

LJ-CLEAN es un producto fácil de enjuagar y puede usarse para limpiar, renovar, conservar y mantener chalecos salvavidas y más. Por su poder de penetración y baja tensión superficial, **LJ-CLEAN** elimina en profundidad la suciedad y manchas orgánicas presentes en las más diversas superficies, como neumáticos, fibras, acero inoxidable, juntas, etc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado en agua desionizada a base de tensioactivos aniónicos y no iónicos con funciones limpiadoras y renovadoras activas sobre suciedad y depósitos orgánicos, agente que facilita la aplicación de un reductor de tensión superficial.
TENSIOACTIVOS	tensioactivos anfóteros
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incoloro
OLOR	Luz sobre limón
pH	13.0
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	1115 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	No aplicable
REACCIÓN QUÍMICA	Álcali
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

No entre en contacto con aleaciones ligeras, textiles, pinturas, madera y otras superficies frágiles o sensibles a las manchas.

No mezclar con otros productos:

Reacción peligrosa en presencia de compuestos ácidos.

Puede decolorar determinados soportes o tejidos. Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

Contiene hipoclorito de sodio, solución de cloro activo.

EMBALAJE DISPONIBLE

900ml. 5 litros



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional