

X-FOAM_PT	2
X-FOAM_EN	4
X-FOAM_ES	6

-  BIODEGRADÁVEL
-  ENRIQUECIDO COM EXTRATOS VEGETAIS – EXTRATOS DE CASCA DE LARANJA

-  ESPUMA SUPER-ACTIVA
-  ECONÓMICA

CARACTERÍSTICAS

X-FOAM é uma aerossol com espuma activa de aroma a citrinos preparado à base de extractos vegetais seleccionados pela sua eficácia e ampla biodegradabilidade. É um forte desengordurante de base vegetal que permite eliminar rapidamente massas, óleos, minerais ou vegetais, sujidades carbonizadas, restos de autocolantes, restos de colas, etc.

Produto com elevada capacidade penetrante e emulsionante e muito eficaz em sujidades resultantes de hidrocarbonetos.

X-FOAM é um produto ecológico, não corrosivo e não ataca materiais ferrosos, alumínio, superfícies vidradas, etc.

APLICAÇÃO


X-FOAM é um aerossol multi-posições. Agitar bem o aerossol antes de usar.

Pulverizar o produto nos locais a limpar e deixar actuar alguns segundos / minutos. Esfregar com um pincel no caso de sujidade mais entranhada ou recantos mais inacessíveis.

Limpar com uma esponja húmida ou enxaguar bem com água limpa dependendo das superfícies ou materiais a serem limpos

UTILIZAÇÃO

X-FOAM pode ser utilizado em qualquer tipo de limpeza de manutenção, em equipamentos, ferramentas, motores, etc..



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação com base em uma combinação de funções de limpeza e emulsão, sais alcalinos sinergizados, aditivos complexantes anti-calcário, inibidor de corrosão
AGENTES TENSIOATIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Branco
ODOR	Citrinos
pH	-
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Não aplicável
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
MASSA VOLÚMICA	850 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	39°C
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Evitar o contacto com os olhos.

Conteúdo sobre pressão, não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem incinerar, mesmo quando vazio. Não pulverizar sobre material incandescente.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

X-FOAM

VEGETABLE-BASED MULTIPURPOSE SUPER-FOAM

BIODEGRADABLE

SUPER-ACTIVE FOAM

**ENRICHED WITH VEGETABLE
EXTRACTS – ORANGE PEEL EXTRACTS**

ECONOMIC

FEATURES

X-FOAM is an active foam aerosol with a citrus aroma prepared from plant extracts selected for their effectiveness and broad biodegradability. It is a strong vegetable-based degreaser that allows you to quickly eliminate grease, mineral or vegetable oils, carbonized dirt, sticker residues, glue residues, etc.

Product with high penetrating and emulsifying capacity and very effective on dirt resulting from hydrocarbons.

X-FOAM is an ecological, non-corrosive product and does not attack ferrous materials, aluminium, glazed surfaces, etc.

APPLICATION


X-FOAM is a multi-position aerosol . Shake the aerosol well before use.

Spray the product on the areas to be cleaned and let it act for a few seconds / minutes. Scrub with a brush in case of more ingrained dirt or more inaccessible corners.

Clean with a damp sponge or rinse well with clean water depending on the surfaces or materials to be cleaned

USE

X-FOAM can be used in any type of maintenance cleaning, on equipment, tools, engines, etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Preparation based on a combination of cleaning and emulsion functions, alkaline salts synergized , complexing additives anti-scale , corrosion inhibitor
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / White
ODOR	Citrus
pH	-
SOLUBILITY IN WATER	Not applicable
RINSING	Yes
FOAMING	Yes
DENSITY	850 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	39°C
CHEMICAL REACTION	Alkaline
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Avoid contact with eyes.

Content under pressure, do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not puncture or incinerate, even when empty. Do not spray on incandescent material.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time .

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

-  **BIODEGRADABLE**
-  **ENRIQUECIDO CON EXTRACTOS VEGETALES – EXTRACTO DE CÁSCARA DE NARANJA**

-  **ESPUMA SUPERACTIVA**
-  **ECONÓMICO**

CARACTERÍSTICAS

X-FOAM es un aerosol con espuma activa con aroma cítrico elaborado a partir de extractos de plantas seleccionadas por su eficacia y amplia biodegradabilidad. Es un desengrasante fuerte de base vegetal que permite eliminar rápidamente grasas, aceites minerales o vegetales, suciedad carbonizada, restos de pegatinas, restos de pegamento, etc.

Producto de alta capacidad penetrante y emulsionante y muy eficaz sobre suciedades derivadas de hidrocarburos.

X-FOAM es un producto ecológico, no corrosivo y no ataca materiales ferrosos, aluminio, superficies acristaladas, etc.

INSTRUCCIONES DE USO


X-FOAM es un aerosol multiposición . Agite bien el aerosol antes de usarlo.

Pulverizar el producto sobre las zonas a limpiar y dejar actuar unos segundos/minutos. Frote con un cepillo en caso de que haya suciedad más arraigada o rincones más inaccesibles.

Limpiar con una esponja húmeda o enjuagar bien con agua limpia dependiendo de las superficies o materiales a limpiar

APLICACIÓN

X-FOAM puede utilizarse en cualquier tipo de limpieza de mantenimiento, en equipos, herramientas, motores, etc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de una combinación de funciones limpiadoras y de emulsión, sales alcalinas, aditivos complejantes sinérgicos antical, inhibidor de corrosión
TENSIOACTIVOS	No aplicable
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Blanco
OLOR	Agrios
pH	-
SOLUBILIDAD EN AGUA	No aplicable
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	Sí
DENSIDAD	850 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	39°C
REACCIÓN QUÍMICA	Alcalino
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Evitar contacto visual.

Contenido bajo presión, no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni incinerar, incluso cuando esté vacío. No rociar sobre material incandescente.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional