

HYDROKLEAN_PT	2
HYDROKLEAN_EN	4
HYDROKLEAN_ES	6

HYDROKLEAN

HIDRO-DESENGORDURANTE CONCENTRADO

- FORTE DESENGORDURANTE ECOLÓGICO**
- À BASE DE EXTRATOS VEGETAIS**

- ESTÁVEL EM ÁGUA DE ALTA DUREZA**
- NÃO INFLAMÁVEL, NÃO COMBUSTÍVEL, NÃO VOLÁTIL**

CARACTERÍSTICAS

HYDROKLEAN é um potente hidro desengordurante, biodegradável rapidamente activo e eficaz em todas as sujidades gordurosas de várias origens.

Detergente superactivado enriquecido com extractos de plantas de rápida actuação e fácil de aplicar.

Penetra, emulsiona, remove depósitos existentes, sejam antigos ou recentes e é facilmente enxaguado com água.

Versátil, compatível com os suportes e superfícies metálicas mais comuns


APLICAÇÃO

HYDROKLEAN aplica-se sempre diluído em água fria ou morna na proporção de 10ml por cada litro de água. Em superfícies ou peças particularmente sujas, diluir 100ml para cada 1/2 litros de água.

HYDROKLEAN pode ser usado através de pulverização, imersão, recorrendo a uma escova ou esponjam, dependendo do suporte ou peça a limpar e da sujidade existente.

UTILIZAÇÃO

HYDROKLEAN é usado na limpeza de peças mecânicas sujas de massas e óleos e pode também ser usado nas mais diversas superfícies sem danificar, como: Laminados, superfícies metálicas, lonas, superfícies pintadas, plásticos, etc.



HYDROKLEAN

HIDRO-DESENGORDURANTE CONCENTRADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	1 litro até 100 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Sais alcalinos, anti calcários e extractos vegetais seleccionados.
AGENTES TENSIOATIVOS	Aniónicos e não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Laranja
ODOR	Citrinos
pH	12,90
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Miscível
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
MASSA VOLÚMICA	1040 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Fechar a embalagem após cada utilização. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt.

5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

HYDROKLEAN CONCENTRATED HYDRO-DEGREASER

STRONG ECOLOGICAL DEGREASER

STABLE IN HIGH HARDNESS WATER

BASED ON VEGETABLE EXTRACTS

**NON FLAMMABLE, NON
COMBUSTIBLE, NON VOLATILE**

FEATURES

HYDROKLEAN is a powerful hydro degreaser, biodegradable, quickly active and effective on all greasy dirt of various origins.

Super-activated detergent enriched with plant extracts that is quick to act and easy to apply.

Penetrates, emulsifies, removes existing deposits, whether old or recent and is easily rinsed with water.

Versatile, compatible with the most common metal supports and surfaces


APPLICATION

HYDROKLEAN is always applied diluted in cold or warm water at a rate of 10ml for each litre of water. On particularly dirty surfaces or parts, dilute 100ml for every 1 or 2 litres of water.

HYDROKLEAN can be used by spraying, immersing, using a brush or sponge, depending on the substrate or part to be cleaned and the existing dirt.

USE

HYDROKLEAN is used to clean mechanical parts soiled with grease and oil and can also be used on a wide range of surfaces without damaging them, such as: Laminates, metal surfaces, canvas, painted surfaces, plastics, etc.



HYDROKLEAN

CONCENTRATED HYDRO-DEGREASER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	1 liter up to 100 liters of water
CHEMICAL NATURE	Alkaline salts, anti-limescale and selected plant extracts.
SURFACTANTS	Anionic and non-ionic
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Orange
ODOR	Citrus
pH	12.90
SOLUBILITY IN WATER	Miscible
RINSING	Yes
FOAMING	Yes
DENSITY	1040 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Alkaline
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Close the packaging after each use. In case of contact with skin or eyes, wash with plenty of water for 15 minutes.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt.

5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

N DESENGRASANTE ECOLÓGICO
FUERTE

N A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES

N ESTABLE EN AGUA DE ALTA DUREZA

N NO INFLAMABLE, NO COMBUSTIBLE,
NO VOLÁTIL

CARACTERÍSTICAS

HIDROKLEAN es un potente hidrodeseengrasante, biodegradable, de rápida actividad y eficaz sobre todas las suciedades grasas de diversos orígenes.

Detergente superactivado enriquecido con extractos vegetales de rápida acción y fácil aplicación.

Penetra, emulsiona, elimina los depósitos existentes, ya sean viejos o recientes y se aclara fácilmente con agua.

Versátil, compatible con los soportes y superficies metálicas más habituales.

APLICACIÓN

HIDROKLEAN se aplica siempre diluido en agua fría o tibia a razón de 10ml por cada litro de agua. En superficies o piezas especialmente sucias, diluir 100ml por cada 1/2 litro de agua.

HIDROKLEAN se puede utilizar mediante pulverización, inmersión, utilización de brocha o esponja, dependiendo del sustrato o pieza a limpiar y de la suciedad existente.

USAR

HIDROKLEAN se utiliza para la limpieza de piezas mecánicas sucias con grasa y aceite y también se puede utilizar en una amplia gama de superficies sin dañarlas, tales como: Laminados, superficies metálicas, lonas, superficies pintadas, plásticos, etc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	1 litro hasta 100 litros de agua
NATURALEZA QUÍMICA	Sales alcalinas, antical y extractos de plantas seleccionadas.
TENSIOACTIVOS	Aniónicos y no iónicos
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Naranja
OLOR	Agrios
pH	12.90
SOLUBILIDAD EN AGUA	Miscible
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	Sí
DENSIDAD	1040 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Alcalino
CLASIFICACIÓN	  PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Cerrar el embalaje después de cada uso. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

1 litro 5 litros



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional