

MIRKA



red dot award 2018
best of the best
Mirka® LEROS 950CV

Mirka® LEROS

Perfeição de qualquer ângulo.





A nova LEROS-S tem dois pontos de pega

Pega ergonómica e segura
para teres controlo total durante
a lixagem

Com S de Special

Mirka® LEROS e LEROS-S


O comprimento ideal para cada tarefa.

Anos de desenvolvimento e um foco determinado na ergonomia e facilidade de uso resultaram na lixadora sem escovas mais leve do mercado para paredes e tetos, a Mirka® LEROS. Esta máquina única tem características que nenhuma outra lixadora comparável no mercado oferece.

A nova Mirka® LEROS-S 950CV é uma lixadora de parede de comprimento compacto com uma cabeça de lixagem altamente flexível, tornando-a a máquina ideal para lixar paredes em espaços apertados. Graças à sua leveza, equilíbrio e facilidade de manobra, o LEROS-S permite lixar grandes áreas de forma mais rápida e fácil. A grande base de lixa com órbita de 5 mm é especialmente eficaz para nivelar massas em grandes superfícies, em situações onde uma lixadora de parede mais longa é mais difícil de manusear.

Especificações Técnicas	Mirka® LEROS 950CV	Mirka® LEROS-S 950CV
Potência	350 W	350 W
Velocidade	4 000 à 8 000 tr/min	4 000 à 8 000 tr/min
Órbita	5,0 mm	5,0 mm
Nível de Ruído (LpA)	73 dB(A)	73 dB(A)
Nível de Vibração	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Comprimento	144 cm	88 cm
Peso	3,5 kg	3,2 kg
Tamanho da base	225 mm	225 mm





Perfeição de qualquer ângulo.

Máxima Flexibilidade



A Mirka® LEROS tem uma flexibilidade de 180° e a LEROS-S cerca de 140°.

Leveza

A lixadora de parede e teto mais leve do mercado. Graças à sua leveza, o operador pode lixar durante períodos mais longos sem sentir tanto esforço, reduzindo a pressão no corpo.

Cabeça de lixagem flexível

A cabeça de lixagem flexível permite que a ferramenta siga facilmente os movimentos do operador e possibilita a utilização de uma posição de trabalho ergonómica. A flexibilidade da cabeça ajuda o operador a alcançar a superfície a partir de diferentes ângulos.

Movimento roto-orbital de 5 mm

O movimento orbital aleatório facilita o manuseamento da máquina e proporciona um acabamento melhor. Com isso, há menos interrupções devido ao cansaço e é necessário fazer menos retoques. Muito mais fácil de operar em comparação com lixadoras rotativas.

Sistema Full Force

Devido à ausência de molas e escovas, não é necessário pressionar a máquina contra a parede ao lixar. Em vez disso, toda a força é transferida diretamente para o processo de lixagem.

Tecnologia de motor sem escovas

O motor sem escovas reduz significativamente o peso da máquina. Além disso, necessita de menos manutenção, pois não há escovas de carbono a serem trocadas. Não há perda de eficiência mesmo sob alta pressão.

Sem pó

Para uma lixagem eficiente e sem pó, a capa da lixadora tem dois pontos de sucção e uma base otimizada para discos de lixa Abranet. O operador poupa tempo e dinheiro, e o ambiente de trabalho fica mais limpo e saudável.





Combina a Mirka® LEROS ou LEROS-S com os abrasivos de rede sem pó da Mirka® e um sistema de extração de pó adequado para criar um ambiente de trabalho mais limpo e saudável.

A Mirka® LEROS de comprimento total foi projetada para a lixagem de paredes e tetos com máxima flexibilidade.



Mirka® LEROS com saco de armazenamento:
MIW9502011BA



Base de Lixa 225 mm 25H Plana para LEROS + 8 Parafusos:
MIW9514311

A Mirka® LEROS-S compacta foi desenvolvida para trabalhos de construção e decoração em espaços apertados, como paredes de casas de banho, corredores estreitos, roupeiros e mais, com dois pontos de pega dedicados para total controlo..



Mirka® LEROS-S 950CV :
MIW9502122

Vem numa caixa de cartão.
Equipada com a nova base, que usa tanto parafusos como uma pega para fixação da interface.

